



MART VAN DIJK BOOMKWEKERIJEN BV

Mart van Dijk Boomkwekerijen BV.

Mgr.Aertsstraat 37

5866 BG Swolgen

Tel: 0478-691281

info@martvandijk.nl

| | |
|-----------------|-----------|
| VOORRAAD | 10-3-2026 |
|-----------------|-----------|

| Aantal | Plantnaam | Maat |
|--------|--------------------------------|--------------------|
| 33 | Abelia grandiflora | 60-80 C20 3 stok |
| 138 | Abelia grandiflora | 80-100 C20 3 stok |
| 180 | Abelia grandiflora | 100-125 C20 3 stok |
| 14 | Abelia grandiflora | 150-175 C50 |
| 34 | Abelia grandiflora | 175-200 C50 |
| 50 | Abeliophyllum distichum | 150-175 C20 1 stok |
| 89 | Abeliophyllum distichum | 175-200 C20 1 stok |
| 10 | Abutilon megapotamicum | 175-200 C20 3 stok |
| 21 | Acca sellowiana | 125-150 C20 |
| 6 | Acer buergerianum | 200-250 C50 |
| 475 | Acer campestre | 40-60 str. |
| 11 | Acer campestre | 40-60 C4 |
| 239 | Acer campestre | 50-80 af 2 tak |
| 64 | Acer campestre | 60-80 str. |
| 21 | Acer campestre | 60-80 C4 |
| 350 | Acer campestre | 80-100 str. |
| 1 | Acer campestre | 80-100 C4 |
| 15 | Acer campestre | 100-125 C4 |
| 21 | Acer campestre | 100-125 C20 |
| 143 | Acer campestre | 100-150 str. |
| 36 | Acer campestre | 125-150 C4 |
| 28 | Acer campestre | 150-200 C20 |
| 7 | Acer conspicuum 'Red Flamingo' | 125-150 C20 |
| 10 | Acer davidii Viper | 150-175 C20 |
| 9 | Acer freemanii | 350-400 C130 |
| 6 | Acer freemanii Autumn Blaze | 175-200 C20 |
| 7 | Acer freemanii Autumn Blaze | 300-350 C110 |
| 9 | Acer freemanii Autumn Blaze | 450-500 C180 |
| 17 | Acer japonicum 'Aconitifolium' | 175-200 C130 |
| 6 | Acer pal. 'Ariadne' | 100-125 C20 |

| | | |
|-----|----------------------------------|--------------|
| 8 | Acer pal. 'Ariadne' | 125-150 C50 |
| 6 | Acer pal. 'Ariadne' | 200-250 C130 |
| 6 | Acer pal. 'Asahi-zuru' | 200-250 C80 |
| 21 | Acer pal. 'Atrolineare' | 100-125 C20 |
| 14 | Acer pal. 'Atrolineare' | 125-150 C20 |
| 12 | Acer pal. 'Atrolineare' | 175-200 C20 |
| 13 | Acer pal. 'Atrolineare' | 175-200 C35 |
| 41 | Acer pal. 'Atropurpureum' | 100-125 C20 |
| 23 | Acer pal. 'Aureum' | 175-200 C20 |
| 6 | Acer pal. 'Beni-maiko' | 200-250 C110 |
| 7 | Acer pal. 'Butterfly' | 250-300 C180 |
| 19 | Acer pal. 'Deshojo' | 100-125 C20 |
| 6 | Acer pal. 'Deshojo' | 150-175 C35 |
| 9 | Acer pal. 'Deshojo' | 250-300 C180 |
| 11 | Acer pal. 'Dissectum Flavescens' | 200-250 C180 |
| 26 | Acer pal. 'Emerald Lace' | 100-125 C20 |
| 7 | Acer pal. 'Fior d' Arancio' | 100-125 C20 |
| 28 | Acer pal. 'Firecracker' | 100-125 C20 |
| 13 | Acer pal. 'Firecracker' | 125-150 C20 |
| 20 | Acer pal. 'Iyoshi' | 100-125 C20 |
| 29 | Acer pal. 'Katsura' | 100-125 C20 |
| 6 | Acer pal. 'Katsura' | 150-175 C35 |
| 7 | Acer pal. 'Kinran' | 175-200 C80 |
| 12 | Acer pal. 'Kotohime' | 80-100 C50 |
| 11 | Acer pal. 'Mirte' | 200-250 C80 |
| 6 | Acer pal. 'Nicholsonii' | 175-200 C80 |
| 9 | Acer pal. 'Nicholsonii' | 175-200 C130 |
| 127 | Acer pal. 'Osakazuki' | 100-125 C20 |
| 19 | Acer pal. 'Red Emperor' | 100-125 C20 |
| 45 | Acer pal. 'Red Emperor' | 125-150 C20 |
| 46 | Acer pal. 'Sangokaku' | 125-150 C20 |
| 34 | Acer pal. 'Sangokaku' | 150-175 C20 |
| 83 | Acer pal. 'Sangokaku' | 175-200 C20 |
| 7 | Acer pal. 'Scolopendriifolium' | 175-200 C50 |
| 7 | Acer pal. 'Scolopendriifolium' | 175-200 C80 |
| 9 | Acer pal. 'Scolopendriifolium' | 200-250 C80 |
| 19 | Acer pal. 'Scolopendriifolium' | 250-300 C180 |
| 9 | Acer pal. 'Scolopendriifolium' | 300-350 C180 |
| 56 | Acer pal. 'Seiryu' | 100-125 C20 |
| 19 | Acer pal. 'Seiryu' | 125-150 C20 |
| 56 | Acer pal. 'Seiryu' | 175-200 C20 |
| 11 | Acer pal. 'Seiryu' | 175-200 C35 |
| 8 | Acer pal. 'Seiryu' | 250-300 C130 |
| 14 | Acer pal. 'Shaina' | 100-125 C20 |
| 13 | Acer pal. 'Shin-deshojo' | 175-200 C20 |
| 44 | Acer pal. 'Shishigashira' | 80-100 C20 |
| 17 | Acer pal. 'Shishigashira' | 100-125 C20 |
| 8 | Acer pal. 'Silhouette' | 200-250 C80 |
| 11 | Acer pal. 'Skeeter's Broom' | 100-125 C20 |
| 150 | Acer pal. 'Skeeter's Broom' | 125-150 C20 |

| | | |
|-----|------------------------------------|------------------------------|
| 8 | Acer pal. 'Skeeter's Broom' | 150-175 C20 |
| 15 | Acer pal. 'Sumi-nagashi' | 100-125 C20 |
| 27 | Acer pal. 'Summer Gold' | 100-125 C20 |
| 204 | Acer pal. 'Summer Gold' | 125-150 C20 |
| 46 | Acer pal. 'Summer Gold' | 150-175 C20 |
| 13 | Acer pal. 'Summer Gold' | 175-200 C20 |
| 11 | Acer pal. 'Summer Gold' | 200-250 C80 |
| 1 | Acer pal. 'Tamukeyama' | 100-125 C35 breed (stam 100) |
| 17 | Acer pal. 'Tamukeyama' | 125-150 C20 |
| 7 | Acer pal. 'Tamukeyama' | 175-200 C180 |
| 8 | Acer pal. 'Tamukeyama' | 200-250 C180 |
| 10 | Acer pal. 'Tamukeyama' | 160 cm stam C50 |
| 84 | Acer pal. 'Trompenburg' | 100-125 C20 |
| 120 | Acer pal. 'Trompenburg' | 125-150 C20 |
| 32 | Acer pal. 'Trompenburg' | 150-175 C20 |
| 41 | Acer pal. 'Trompenburg' | 175-200 C20 |
| 11 | Acer pal. 'Twombly's Red Sentinel' | 100-125 C20 |
| 15 | Acer pal. 'Twombly's Red Sentinel' | 125-150 C20 |
| 6 | Acer pal. 'Ueno-yama' | 175-200 C20 |
| 12 | Acer pal. 'Ueno-yama' | 175-200 C50 |
| 10 | Acer pal. 'Ueno-yama' | 200-250 C110 |
| 37 | Acer pal. 'Ueno-yama' | 300-350 C180 |
| 8 | Acer pal. 'Ukigumo' | 150-175 C20 |
| 15 | Acer pal. 'Ukigumo' | 175-200 C20 |
| 5 | Acer rubrum | 175-200 C20 |
| 21 | Acer rubrum | 200-250 C20 |
| 7 | Acer rubrum 'Scanlon' | 350-400 C130 |
| 7 | Acer shirasawanum 'Gloria' | 200-250 C50 |
| 21 | Acer shirasawanum 'Jordan' | 125-150 C20 |
| 23 | Acer shirasawanum 'Jordan' | 150-175 C20 |
| 2 | Acer tataricum ginnala | 150-200 C20 |
| 18 | Actinidia kolomikta | 200-250 C20 3 stok |
| 8 | Aesculus pavia 'Koehnei' | 50-60 C20 |
| 7 | Alnus cordata | 250-300 C50 |
| 200 | Alnus glutinosa | 100-150 str. |
| 93 | Alnus glutinosa | 250-300 solitair |
| 12 | Alnus glutinosa | 400-450 solitair |
| 9 | Alpinia galanga | 80-100 C20 |
| 87 | Amelanchier aln. 'Obelisk' | 100-125 C20 |
| 10 | Amelanchier lamarckii | 100-125 C4 |
| 68 | Amelanchier lamarckii | 100-125 C20 |
| 803 | Amelanchier lamarckii | 125-150 C20 |
| 16 | Amelanchier lamarckii | 150-175 solitair |
| 607 | Amelanchier lamarckii | 150-175 C20 |
| 41 | Amelanchier lamarckii | 150-175 C70 |
| 48 | Amelanchier lamarckii | 175-200 solitair |
| 48 | Amelanchier lamarckii | 175-200 C70 |
| 31 | Amelanchier lamarckii | 200-250 solitair |
| 16 | Amelanchier lamarckii | 200-250 C70 |
| 17 | Amelanchier lamarckii | 200-250 C350 |

| | | |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 38 | <i>Amelanchier lamarckii</i> | 250-300 drkl. gevlochten stam |
| 2 | <i>Amelanchier lamarckii</i> | 250-300 C350 |
| 1 | <i>Amelanchier lamarckii</i> | 250-300 C500 paraplu |
| 120 | <i>Amelanchier rotundifolia</i> | 30-40 4 tak |
| 243 | <i>Amelanchier rotundifolia</i> | 40-60 4 tak |
| 640 | <i>Amelanchier rotundifolia</i> | 60-80 4 tak |
| 2 | <i>Amelanchier rotundifolia</i> | 60-80 C20 |
| 577 | <i>Amelanchier rotundifolia</i> | 80-100 4 tak |
| 16 | <i>Amelanchier rotundifolia</i> | 80-100 C20 |
| 129 | <i>Amelanchier rotundifolia</i> | 100-125 C20 |
| 487 | <i>Amelanchier rotundifolia</i> | 100-150 4 tak |
| 175 | <i>Amelanchier spicata</i> | 30-40 str. |
| 293 | <i>Amelanchier spicata</i> | 40-60 str. |
| 410 | <i>Amelanchier spicata</i> | 40-60 4 tak |
| 864 | <i>Amelanchier spicata</i> | 60-80 4 tak |
| 4 | <i>Amelanchier spicata</i> | 60-80 C20 |
| 772 | <i>Amelanchier spicata</i> | 80-100 4 tak |
| 63 | <i>Amelanchier spicata</i> | 80-100 C20 |
| 201 | <i>Amelanchier spicata</i> | 100-125 C20 |
| 3 | <i>Amelanchier spicata</i> | 150-175 C20 |
| 3 | <i>Amelanchier spicata</i> | 150-175 C70 |
| 9 | <i>Amorpha fruticosa</i> | 60-80 C4 |
| 8 | <i>Amorpha fruticosa</i> | 80-100 C4 |
| 35 | <i>Aristolochia macrophylla</i> | 200-250 C20 3 stok |
| 674 | <i>Aronia melanocarpa</i> | 30-40 4 tak |
| 615 | <i>Aronia melanocarpa</i> | 40-60 4 tak |
| 124 | <i>Aronia melanocarpa</i> | 60-80 str. |
| 7 | <i>Aronia melanocarpa</i> | 60-80 C12 |
| 43 | <i>Aronia melanocarpa</i> | 80-100 C12 |
| 89 | <i>Aronia melanocarpa</i> | 100-125 C12 |
| 109 | <i>Aronia prunifolia</i> 'Viking' | 150-175 C20 |
| 19 | <i>Arundo donax</i> 'Aureovariegata' | C20 |
| 71 | <i>Aucuba jap.</i> 'Crotonifolia' | 60-80 C20 |
| 13 | <i>Baccharis genistelloides</i> | 80-100 C20 |
| 179 | <i>Berberis julianae</i> | 25-30 C4 |
| 592 | <i>Berberis julianae</i> | 30-40 C4 |
| 2326 | <i>Berberis julianae</i> | 30-40 kl. |
| 75 | <i>Berberis julianae</i> | 40-60 C4 |
| 18 | <i>Berberis julianae</i> | 40-60 C12 |
| 410 | <i>Berberis julianae</i> | 40-60 kl. |
| 133 | <i>Berberis julianae</i> | 60-80 C12 |
| 51 | <i>Berberis ott.</i> 'Auricoma' | 100-125 C20 |
| 9 | <i>Berberis ott.</i> 'Superba' | 80-100 C20 |
| 20 | <i>Berberis ott.</i> 'Superba' | 100-125 C20 |
| 510 | <i>Berberis thunb.</i> 'Atropurpurea' | 30-40 str. |
| 386 | <i>Berberis thunb.</i> 'Atropurpurea' | 40-60 4 tak |
| 95 | <i>Berberis thunb.</i> 'Atropurpurea' | 60-80 4 tak |
| 37 | <i>Berberis thunb.</i> 'Natasza' | 50-60 C20 |
| 7 | <i>Berberis thunb.</i> 'Red Chief' | 80-100 C20 |
| 9 | <i>Berberis thunb.</i> 'Red Chief' | 100-125 C20 |

| | | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 24 | Berberis thunb. 'Rose Glow' | 80-100 C20 |
| 17 | Berberis thunb. 'Silver Pillar' | 80-100 C20 |
| 12 | Berberis thunbergii | 80-100 C12 |
| 17 | Betula nigra 'Shiloh Splash' | 250-300 C50 geveerd |
| 6 | Betula nigra 'Shiloh Splash' | 300-350 C50 geveerd |
| 25 | Betula p. 'Laciniata' | 175-200 C20 |
| 10 | Betula p. 'Spider Alley' | 125-150 C20 |
| 20 | Betula p. 'Youngii' | 200-250 C20 |
| 1 | Betula pendula | 150-200 C20 2 Tak |
| 100 | Betula pendula | 200-250 C20 2 Tak |
| 6 | Betula pendula | 200-250 C20 3 Tak |
| 16 | Betula pendula | 250-300 solitair |
| 26 | Betula pendula | 300-350 solitair |
| 1 | Betula pendula | 350-400 solitair |
| 5 | Betula pendula | 400-450 solitair |
| 105 | Betula utilis 'Doorenbos' | 80-100 C4 |
| 13 | Betula utilis 'Doorenbos' | 125-150 solitair |
| 109 | Betula utilis 'Doorenbos' | 150-175 solitair |
| 2 | Betula utilis 'Doorenbos' | 175-200 drkl. 3 stam |
| 72 | Betula utilis 'Doorenbos' | 175-200 solitair |
| 26 | Betula utilis 'Doorenbos' | 175-200 C20 |
| 1 | Betula utilis 'Doorenbos' | 200-250 drkl. 2 stam |
| 13 | Betula utilis 'Doorenbos' | 200-250 drkl. 3 stam |
| 29 | Betula utilis 'Doorenbos' | 200-250 solitair |
| 137 | Betula utilis 'Doorenbos' | 200-250 C20 |
| 1 | Betula utilis 'Doorenbos' | 250-300 drkl. 3 stam |
| 5 | Betula utilis 'Doorenbos' | 300-350 drkl. 3 stam |
| 21 | Betula utilis 'Doorenbos' | 300-350 C110 |
| 4 | Betula utilis 'Doorenbos' | 350-400 drkl. 2 stam |
| 41 | Betula utilis 'Doorenbos' | 350-400 C110 |
| 3 | Betula utilis 'Doorenbos' | 400-450 drkl. 2 stam |
| 6 | Betula utilis jacquemontii | 350-400 C110 |
| 9 | Betula utilis jacquemontii | 350-400 C180 |
| 13 | Betula utilis jacquemontii | 400-450 C180 |
| 12 | Broussonetia papyrifera | 200-250 C80 |
| 1 | Buxus micr. 'Faulkner' | 50-60 C20 bol |
| 97 | Buxus micr. 'Faulkner' | C20 |
| 6 | Callicarpa bod. Magical Snow Queen | 80-100 C80 |
| 10 | Callicarpa bodinieri 'Profusion' | 175-200 C20 |
| 1 | Callicarpa bodinieri 'Profusion' | 200-225 C20 |
| 9 | Calycanthus floridus | 100-125 C20 |
| 13 | Calycanthus floridus | 125-150 C20 |
| 55 | Calycanthus 'Venus' | 80-100 C20 |
| 21 | Camellia j. 'Ace of Hearts' | 125-150 C20 |
| 82 | Camellia j. 'Black Diamond' | 100-125 C20 |
| 33 | Camellia j. 'Black Diamond' | 125-150 C20 |
| 15 | Camellia j. 'Brushfield's Yellow' | 80-100 C20 |
| 9 | Camellia j. 'Moshe Dayan' | 80-100 C20 |
| 45 | Camellia j. 'Moshe Dayan' | 100-125 C20 |
| 49 | Campsis grandiflora | 200-250 C20 3 stok |

| | | |
|------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 49 | Campsis rad. 'Stromboli' | 200-250 C20 3 stok |
| 7 | Campsis t. 'Mme Galen' | 200-250 C20 3 stok |
| 30 | Carpinus bet. 'Monument' | 80-100 C20 |
| 32 | Carpinus bet. 'Monument' | 100-125 C20 |
| 487 | Carpinus betulus | 60-80 C4 gestokt |
| 414 | Carpinus betulus | 80-100 geveerd |
| 2097 | Carpinus betulus | 80-100 C4 gestokt |
| 200 | Carpinus betulus | 100-125 geveerd |
| 1088 | Carpinus betulus | 100-125 C4 gestokt |
| 110 | Carpinus betulus | 125-150 geveerd |
| 6831 | Carpinus betulus | 125-150 C4 gestokt |
| 1496 | Carpinus betulus | 150-175 geveerd |
| 415 | Carpinus betulus | 150-175 C4 gestokt |
| 119 | Carpinus betulus | 150x40x60 Haagelement drkl. |
| 69 | Carpinus betulus | 150x50x30 Haagelement drkl. |
| 1500 | Carpinus betulus | 175-200 C12 |
| 26 | Carpinus betulus | 200x100x30 Haagelement plantzak |
| 3500 | Carpinus betulus | 200-225 C12 |
| 2 | Carpinus betulus | 200-250 solitair |
| 36 | Carpinus betulus | 200x60x40 Haagelement drkl. |
| 6 | Carpinus betulus | 225x60x40 Haagelement drkl. |
| 145 | Carpinus betulus | 225x80x60 Haagelement drkl. |
| 6 | Carpinus betulus | 225x90x70 Haagelement C110 |
| 37 | Carpinus betulus | 225x90x70 Haagelement C160 |
| 5 | Carpinus betulus | 250-300 solitair |
| 2 | Carpinus betulus | 300-350 solitair |
| 16 | Carpinus betulus | 150 cm stam blok op mrst drkl. |
| 6 | Carpinus betulus | 150 cm stam blok op mrst C110 |
| 9 | Catalpa bignonioides 'Aurea' | 125-150 C20 |
| 12 | Catalpa bignonioides 'Aurea' | 200-250 C130 |
| 11 | Catalpa bignonioides 'Aurea' | 250-300 C130 |
| 8 | Catalpa erubescens 'Purpurea' | 350-400 C130 |
| 7 | Ceanothus arboreus 'Trewithen Blue' | 175-200 C20 3 stok |
| 54 | Ceanothus 'Cascade' | 175-200 C20 3 stok |
| 28 | Cedrus l. 'Glauca' | 125-150 C20 |
| 7 | Cercidiphyllum j. 'Pendulum' | 200-250 C50 geveerd |
| 6 | Cercidiphyllum j. 'Pendulum' | 250-300 C50 geveerd |
| 14 | Cercidiphyllum japonicum | 200-250 C20 |
| 65 | Cercis can. Ace of Spades | 100-125 C20 |
| 6 | Cercis can. Ace of Spades | 175-200 C80 |
| 12 | Cercis can. Ace of Spades | 200-250 C80 |
| 11 | Cercis can. 'Alley Cat' | 175-200 C20 |
| 27 | Cercis can. 'Forest Pansy' | 100-125 C20 |
| 118 | Cercis can. 'Forest Pansy' | 125-150 C20 |
| 68 | Cercis can. 'Forest Pansy' | 150-175 C20 |
| 82 | Cercis can. 'Forest Pansy' | 175-200 C20 |
| 21 | Cercis can. 'Forest Pansy' | 175-200 C80 |
| 29 | Cercis can. 'Forest Pansy' | 200-250 C80 |
| 32 | Cercis can. 'Forest Pansy' | 250-300 C50 |
| 33 | Cercis can. 'Forest Pansy' | 250-300 C50 3 stam |

| | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| 61 | Cercis can. 'Forest Pansy' | 250-300 C80 |
| 11 | Cercis can. 'Merlot' | 125-150 C20 |
| 31 | Cercis can. 'Merlot' | 150-175 C20 |
| 17 | Cercis can. 'Merlot' | 175-200 C20 |
| 14 | Cercis can. 'Merlot' | 250-300 C80 |
| 13 | Cercis can. Red Force | 200-250 C80 |
| 6 | Cercis can. Red Force | 250-300 C130 |
| 19 | Cercis can. 'Traveller' | 175-200 C20 geveerd |
| 7 | Cercis canadensis | 250-300 C50 |
| 6 | Cercis canadensis | 300-350 C180 |
| 16 | Cercis chinensis 'Avondale' | 125-150 C50 |
| 13 | Cercis chinensis 'Avondale' | 150-175 C50 |
| 9 | Cercis chinensis 'Avondale' | 175-200 C20 |
| 18 | Cercis chinensis 'Shirobana' | 125-150 C20 |
| 11 | Cercis chinensis 'Shirobana' | 150-175 C20 |
| 15 | Cercis chinensis 'Shirobana' | 200-250 C50 |
| 30 | Cercis chinensis 'Shirobana' | 200-250 C80 |
| 11 | Cercis chinensis 'Shirobana' | 250-300 C50 |
| 10 | Cercis chinensis 'Shirobana' | 300-350 C50 |
| 16 | Cercis 'Pink Pom Poms' | 125-150 C20 |
| 30 | Cercis 'Pink Pom Poms' | 150-175 C20 |
| 84 | Cercis 'Pink Pom Poms' | 175-200 C20 |
| 6 | Cercis 'Pink Pom Poms' | 200-250 C80 |
| 11 | Cercis siliquastrum | 175-200 C80 |
| 7 | Cercis siliquastrum | 200-250 C130 |
| 13 | Cercis siliquastrum | 250-300 C130 |
| 6 | Chaenomeles spec. 'Nivalis' | 125-150 C20 3 stok |
| 10 | Chaenomeles spec. 'Nivalis' | 125-150 C50 |
| 23 | Chaenomeles spec. 'Nivalis' | 150-175 C20 3 stok |
| 19 | Chaenomeles spec. 'Nivalis' | 175-200 C20 3 stok |
| 6 | Chaenomeles spec. 'Orange Storm' | 80-100 C35 |
| 9 | Chaenomeles spec. 'Pink Storm' | 80-100 C35 |
| 6 | Chaenomeles spec. 'Scarlet Storm' | 100-125 C35 |
| 25 | Chaenomeles spec. 'Umbilicata' | 80-100 C20 3 stok |
| 21 | Chaenomeles sup. 'Crimson and Gold' | 60-80 C20 3 stok |
| 76 | Chaenomeles sup. 'Jet Trail' | 60-80 C20 3 stok |
| 26 | Chamaecyparis p. 'Sungold' | 60-70 C20 breed |
| 7 | Chimonanthus praecox | 100-125 C20 |
| 48 | Chionanthus virginicus | 80-100 C20 |
| 11 | Chionanthus virginicus | 100-125 C20 |
| 10 | Chitalpa tashkentensis Summer Bells | 175-200 C20 |
| 24 | Cladrastis kentukea | 100-125 C20 |
| 10 | Cladrastis kentukea | 150-175 C50 |
| 82 | Clematis 'Etoile Violette' | 175-200 C20 3 stok |
| 40 | Clematis florida 'Alba Plena' | 175-200 C20 3 stok |
| 13 | Clematis 'Imke' | 175-200 C20 3 stok |
| 17 | Clematis 'Jackmanii' | 175-200 C20 3 stok |
| 63 | Clematis 'Mevrouw Le Coultre' | 175-200 C20 3 stok |
| 64 | Clematis mont. rubens | 175-200 C20 3 stok |
| 77 | Clematis montana grandiflora | 175-200 C20 3 stok |

| | | |
|------|-----------------------------------|--------------------|
| 14 | Clematis 'Princess Diana' | 175-200 C20 3 stok |
| 36 | Clematis 'Taiga' | 175-200 C20 3 stok |
| 86 | Clematis 'Ville de Lyon' | 175-200 C20 3 stok |
| 11 | Clematis vitalba | 175-200 C20 3 stok |
| 9 | Clerodendrum trichotomum fargesii | 175-200 C20 |
| 10 | Clianthus magnificus 'Kaka King' | 175-200 C20 3 stok |
| 8 | Clianthus puniceus 'Roseus' | 175-200 C20 3 stok |
| 8 | Clianthus puniceus 'White Heron' | 175-200 C20 3 stok |
| 20 | Colocasia esculenta 'Blue Hawaii' | C20 |
| 10 | Cordyline australis | 125-150 C20 |
| 15 | Cordyline australis | 175-200 C130 |
| 432 | Cornus alba 'Elegantissima' | 60-80 str. |
| 1657 | Cornus alba 'Elegantissima' | 80-100 4 tak |
| 2 | Cornus alba 'Elegantissima' | 100-125 C20 |
| 48 | Cornus alba 'Elegantissima' | 100-150 5 tak |
| 13 | Cornus alba 'Elegantissima' | 175-200 C20 |
| 1 | Cornus alba Ivory Halo | 80-100 C12 |
| 59 | Cornus alba 'Sibirica' | 40-60 str. |
| 21 | Cornus alba 'Sibirica' | 80-100 C20 |
| 5 | Cornus alba 'Sibirica' | 100-125 C20 |
| 35 | Cornus alba 'Sibirica Variegata' | 40-60 str. |
| 14 | Cornus alba 'Sibirica Variegata' | 100-125 C12 |
| 66 | Cornus alba 'Sibirica Variegata' | 125-150 C12 |
| 48 | Cornus alba 'Sibirica Variegata' | 150-175 C12 |
| 1 | Cornus alba 'Sibirica Variegata' | 175-200 C12 |
| 8 | Cornus Aurora | 175-200 C110 |
| 13 | Cornus Aurora | 200-250 C110 |
| 13 | Cornus Aurora | 250-300 C50 |
| 6 | Cornus controversa | 200-250 C180 |
| 8 | Cornus 'Eddie's White Wonder' | 250-300 C110 |
| 7 | Cornus elliptica Empress of China | 80-100 C50 |
| 7 | Cornus fl. 'Alba Plena' | 250-300 C130 |
| 17 | Cornus fl. 'Alba Plena' | 300-350 C130 |
| 14 | Cornus fl. 'Cherokee Chief' | 175-200 C110 |
| 11 | Cornus fl. 'Cherokee Chief' | 200-250 C110 |
| 17 | Cornus fl. 'Cherokee Chief' | 250-300 C110 |
| 6 | Cornus fl. 'Red Giant' | 175-200 C110 |
| 39 | Cornus fl. 'Red Giant' | 200-250 C110 |
| 11 | Cornus florida rubra | 200-250 C110 |
| 6 | Cornus hongkongensis | 175-200 C80 |
| 15 | Cornus k. 'Blue Shadow' | 125-150 C20 |
| 8 | Cornus k. 'Blue Shadow' | 175-200 C80 |
| 8 | Cornus k. 'Cappucino' | 125-150 C20 |
| 10 | Cornus k. 'China Girl' | 250-300 C80 |
| 13 | Cornus k. Heart Throb | 125-150 C20 |
| 6 | Cornus k. 'Mount Fuji' | 175-200 C50 |
| 11 | Cornus k. 'Robert's Selectie' | 150-175 C20 |
| 9 | Cornus k. 'Rosemoore Pink' | 125-150 C20 |
| 6 | Cornus k. Samaritan | 200-250 C80 |
| 27 | Cornus k. 'Satomi' | 100-125 C20 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|---------------------|
| 31 | Cornus k. 'Schmetterling' | 125-150 C20 |
| 7 | Cornus k. 'Schmetterling' | 150-175 C20 |
| 12 | Cornus k. 'Teutonia' | 175-200 C20 |
| 6 | Cornus k. 'Teutonia' | 175-200 C50 |
| 20 | Cornus k. 'Teutonia' | 200-250 C80 |
| 9 | Cornus k. 'Teutonia' | 200-250 C110 |
| 21 | Cornus k. 'Teutonia' | 250-300 C110 |
| 29 | Cornus k. 'Wieting's Select' | 250-300 C80 |
| 14 | Cornus k. 'Wieting's Select' | 250-300 C110 |
| 6 | Cornus kousa chinensis | 250-300 C180 |
| 12 | Cornus kousa chinensis | 300-350 C130 |
| 10 | Cornus kousa chinensis | 300-350 C180 |
| 64 | Cornus mas | 40-60 C4 |
| 424 | Cornus mas | 50-80 af 2 tak |
| 19 | Cornus mas | 60-80 C4 |
| 55 | Cornus mas | 60-80 C20 |
| 55 | Cornus mas | 80-100 C4 |
| 39 | Cornus mas | 80-100 C20 |
| 173 | Cornus mas | 100-125 C20 |
| 2 | Cornus mas | 100-150 str. |
| 64 | Cornus mas | 150-175 C20 |
| 8 | Cornus mas | 200-250 C50 |
| 8 | Cornus mas | 250-300 C80 |
| 9 | Cornus 'Norman Hadden' | 250-300 C110 |
| 10 | Cornus 'Pevé Sammy' | 125-150 C20 geveerd |
| 10 | Cornus sang. 'Anny's Winter Orange' | 175-200 C80 |
| 11 | Cornus sang. 'Magic Flame' | 150-175 C20 |
| 166 | Cornus sang. 'Magic Flame' | 175-200 C20 |
| 50 | Cornus sang. 'Midwinter Fire' | 40-60 str. |
| 320 | Cornus sang. 'Midwinter Fire' | 60-80 4 tak |
| 315 | Cornus sang. 'Midwinter Fire' | 80-100 4 tak |
| 1 | Cornus sang. 'Midwinter Fire' | 100-125 C12 |
| 86 | Cornus sang. 'Midwinter Fire' | 125-150 C12 |
| 6 | Cornus sang. 'Midwinter Fire' | 175-200 C80 |
| 90 | Cornus sanguinea | 50-80 af 2 tak |
| 227 | Cornus sanguinea | 60-80 str. |
| 2 | Cornus sanguinea | 100-125 C20 |
| 580 | Cornus sanguinea | 100-150 5 tak |
| 3 | Cornus sanguinea | 150-200 C20 |
| 354 | Cornus sericea 'Flaviramea' | 80-100 4 tak |
| 10 | Cornus 'Soleil Rouge' | 200-250 C80 |
| 32 | Cornus Starlight | 200-250 C20 |
| 28 | Corylus a. 'Contorta' | 175-200 C80 |
| 107 | Corylus avellana | 50-80 af 2 tak |
| 706 | Corylus avellana | 60-80 str. |
| 15 | Corylus avellana | 60-80 C4 |
| 176 | Corylus avellana | 80-100 C4 |
| 425 | Corylus avellana | 100-125 C4 |
| 189 | Corylus avellana | 125-150 C4 |
| 4 | Corylus avellana | 200-250 C20 |

| | | |
|------|--|--------------------|
| 7 | <i>Corylus avellana</i> | 300-350 C290 |
| 9 | <i>Corylus avellana</i> | 400-450 C180 |
| 1 | <i>Corylus</i> 'Bergerac' | 150-175 C20 |
| 2 | <i>Corylus</i> 'Halle'sche Riesen' | 100-125 C20 |
| 5 | <i>Corylus</i> 'Halle'sche Riesen' | 125-150 C20 |
| 20 | <i>Corylus</i> 'Halle'sche Riesen' | 150-175 C20 |
| 29 | <i>Corylus</i> 'Halle'sche Riesen' | 175-200 C20 |
| 13 | <i>Corylus</i> 'Halle'sche Riesen' | 200-225 C20 |
| 4 | <i>Corylus</i> 'Halle'sche Riesen' | 200-250 C20 |
| 22 | <i>Corylus</i> m. 'Purpurea' | 60-80 str. |
| 3 | <i>Corylus</i> m. 'Purpurea' | 80-100 C20 |
| 19 | <i>Corylus</i> m. 'Purpurea' | 100-125 C20 |
| 17 | <i>Corylus</i> m. 'Purpurea' | 125-150 C20 |
| 84 | <i>Corylus</i> m. 'Purpurea' | 150-175 C20 |
| 30 | <i>Corylus</i> m. 'Purpurea' | 175-200 C20 |
| 19 | <i>Corylus</i> 'Pearson's Prolific' | 100-125 C20 |
| 21 | <i>Corylus</i> 'Pearson's Prolific' | 150-175 C20 |
| 23 | <i>Corylus</i> 'Pearson's Prolific' | 175-200 C20 |
| 8 | <i>Corylus</i> 'Red Majestic' | 175-200 C80 |
| 3 | <i>Cotinus</i> cog. 'Royal Purple' | 100-125 C20 |
| 1 | <i>Cotinus</i> cog. 'Royal Purple' | 125-150 C20 |
| 18 | <i>Cotinus</i> cog. 'Royal Purple' | 150-175 C20 |
| 15 | <i>Cotinus</i> cog. 'Royal Purple' | 175-200 C20 |
| 12 | <i>Cotinus</i> cog. 'Royal Purple' | 250-300 C110 |
| 12 | <i>Cotinus</i> Dusky Maiden | 150-175 C20 |
| 50 | <i>Cotinus</i> Dusky Maiden | 175-200 C20 |
| 19 | <i>Cotinus</i> 'Flame' | 300-350 C110 |
| 66 | <i>Cotoneaster franchetii</i> | 100-125 C20 |
| 1 | <i>Cotoneaster lacteus</i> | 100-125 C12 3 stok |
| 52 | <i>Cotoneaster lacteus</i> | 125-150 C20 3 stok |
| 43 | <i>Cotoneaster lacteus</i> | 150-175 C12 3 stok |
| 1 | <i>Crataegus media</i> 'Paul's Scarlet' | 125-150 C20 |
| 185 | <i>Crataegus monogyna</i> | 30-50 af 2 tak |
| 1274 | <i>Crataegus monogyna</i> | 40-60 str. |
| 645 | <i>Crataegus monogyna</i> | 60-80 str. |
| 10 | <i>Crataegus monogyna</i> | 80-100 C20 |
| 54 | <i>Crataegus monogyna</i> | 100-125 C20 |
| 206 | <i>Crataegus monogyna</i> | 100-150 str. |
| 155 | <i>Crataegus monogyna</i> | 125-150 C12 |
| 130 | <i>Crataegus monogyna</i> | 125-150 C20 |
| 41 | <i>Cupressocyparis</i> l. 'Tweeduizendéén' | 40-60 C4 |
| 371 | <i>Cupressocyparis</i> l. 'Tweeduizendéén' | 80-100 C4 gestokt |
| 148 | <i>Cupressocyparis</i> l. 'Tweeduizendéén' | 100-125 C4 gestokt |
| 20 | <i>Cupressocyparis</i> l. 'Tweeduizendéén' | 175-200 C20 |
| 14 | <i>Cupressocyparis</i> l. 'Tweeduizendéén' | 200-225 C20 |
| 9 | <i>Cupressus ariz.</i> 'Glauca' | 100-125 C20 |
| 43 | <i>Cupressus semp.</i> 'Pyramidalis' | 150-175 C20 |
| 60 | <i>Cupressus semp.</i> 'Pyramidalis' | 175-200 C30 |
| 19 | <i>Cupressus semp.</i> 'Pyramidalis' | 200-250 C30 |
| 6 | <i>Cytisus</i> 'Boskoop Ruby' | 80-100 C20 |

| | | |
|------|---|--------------------|
| 35 | <i>Daphne gemmata</i> | 50-60 C20 |
| 10 | <i>Daphne gemmata</i> 'Royal Crown' | 40-50 C20 |
| 7 | <i>Dasyilirion leiophyllum</i> | 80-100 C35 |
| 21 | <i>Dasyilirion texanum</i> | 80-100 C35 |
| 6 | <i>Davidia involucrata</i> | 250-300 C110 |
| 121 | <i>Deutzia gracilis</i> | 30-40 5 tak |
| 610 | <i>Deutzia gracilis</i> | 40-60 5 tak |
| 1 | <i>Deutzia gracilis</i> | 60-80 C12 |
| 1 | <i>Deutzia gracilis</i> | 80-100 C12 |
| 283 | <i>Deutzia hybrida</i> 'Mont Rose' | 40-60 str. |
| 684 | <i>Deutzia hybrida</i> 'Mont Rose' | 40-60 4 tak |
| 1894 | <i>Deutzia hybrida</i> 'Mont Rose' | 60-80 4 tak |
| 303 | <i>Deutzia hybrida</i> 'Mont Rose' | 80-100 4 tak |
| 27 | <i>Deutzia hybrida</i> 'Mont Rose' | 175-200 C20 3 stok |
| 40 | <i>Deutzia hybrida</i> 'Mont Rose' | 200-225 C20 3 stok |
| 28 | <i>Deutzia magnifica</i> | 175-200 C20 |
| 19 | <i>Deutzia magnifica</i> | 200-225 C20 |
| 11 | <i>Dianella revoluta</i> Coolvista | C20 |
| 27 | <i>Dicksonia antarctica</i> | C20 |
| 3 | <i>Diospyros virginiana</i> | 125-150 C20 |
| 1 | <i>Diospyros virginiana</i> | 150-175 C20 |
| 2 | <i>Diospyros virginiana</i> | 200-225 C20 |
| 10 | <i>Elaeagnus</i> ebb. 'Compacta' | 175-200 C50 |
| 16 | <i>Elaeagnus</i> ebbingei | 90-100 C50 bol |
| 4 | <i>Elaeagnus</i> ebbingei | 100-125 C10 |
| 7 | <i>Eleutherococcus henryi</i> | 150-175 C20 |
| 48 | <i>Enkianthus</i> camp. Prettycoat | 100-125 C20 |
| 27 | <i>Enkianthus</i> camp. Prettycoat | 125-150 C20 |
| 12 | <i>Enkianthus</i> camp. 'Red Bells' | 100-125 C20 |
| 20 | <i>Enkianthus</i> camp. 'Red Bells' | 125-150 C20 |
| 14 | <i>Enkianthus campanulatus</i> | 80-100 C20 |
| 25 | <i>Enkianthus campanulatus</i> | 100-125 C20 |
| 11 | <i>Ensete lasiocarpa</i> | 175-200 C50 |
| 26 | <i>Escallonia laevis</i> 'Gold Ellen' | 50-60 C20 breed |
| 21 | <i>Escallonia laevis</i> 'Gold Ellen' | 60-80 C20 breed |
| 8 | <i>Escallonia laevis</i> Showstopper | 50-60 C20 breed |
| 2 | <i>Eucalyptus cinerea</i> 'Silver Dollar' | 175-200 C20 |
| 20 | <i>Eucalyptus gunnii</i> Azura | 150-175 C20 |
| 80 | <i>Eucalyptus gunnii</i> Azura | 175-200 C20 |
| 20 | <i>Eucalyptus gunnii</i> France Blue | 175-200 C20 |
| 9 | <i>Eucalyptus gunnii</i> Silverana | 175-200 C20 |
| 7 | <i>Eucommia ulmoides</i> | 175-200 C20 |
| 6 | <i>Eucommia ulmoides</i> | 250-300 C50 |
| 492 | <i>Euonymus europaeus</i> | 40-60 str. |
| 363 | <i>Euonymus europaeus</i> | 50-80 af 2 tak |
| 3 | <i>Euonymus europaeus</i> | 60-80 str. |
| 5 | <i>Euonymus europaeus</i> | 80-100 str. |
| 30 | <i>Euonymus europaeus</i> | 175-200 C20 |
| 19 | <i>Euonymus europaeus</i> 'Red Cascade' | 80-100 C20 |
| 159 | <i>Euonymus europaeus</i> 'Red Cascade' | 100-125 C20 |

| | | |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 23 | Euonymus fort. 'Emerald Gaiety' | 40-50 C20 breed |
| 18 | Euonymus fort. 'Emerald 'n' Gold' | 40-50 C20 |
| 18 | Exochorda Snow Day Blizzard | 125-150 C20 1 stok |
| 21 | Exochorda 'The Bride' | 150-175 C20 1 stok |
| 16 | Exochorda 'The Bride' | 175-200 C20 1 stok |
| 3 | Fagus syl. 'Atropunicea' | 30-40 C4 |
| 1176 | Fagus syl. 'Atropunicea' | 40-60 C4 gestokt |
| 175 | Fagus syl. 'Atropunicea' | 60-80 |
| 1674 | Fagus syl. 'Atropunicea' | 60-80 C4 gestokt |
| 180 | Fagus syl. 'Atropunicea' | 80-100 |
| 21 | Fagus syl. 'Atropunicea' | 100-125 C12 |
| 23 | Fagus syl. 'Atropunicea' | 125-150 C4 gestokt |
| 18 | Fagus syl. 'Atropunicea' | 125-150 C12 |
| 3 | Fagus syl. 'Atropunicea' | 150x50x30 Haagelement drkl. |
| 43 | Fagus syl. 'Atropunicea' | 200x100x30 Haagelement plantzak |
| 7 | Fagus syl. 'Atropunicea' | 225x60x40 Haagelement drkl. |
| 14 | Fagus syl. 'Atropunicea' | 150 cm stam blok op mrst drkl. |
| 19 | Fagus sylvatica | 40-60 |
| 613 | Fagus sylvatica | 40-60 C4 |
| 1798 | Fagus sylvatica | 40-60 C4 gestokt |
| 200 | Fagus sylvatica | 60-80 |
| 1051 | Fagus sylvatica | 60-80 C4 |
| 4571 | Fagus sylvatica | 60-80 C4 gestokt |
| 500 | Fagus sylvatica | 80-100 |
| 1560 | Fagus sylvatica | 80-100 C4 |
| 2731 | Fagus sylvatica | 80-100 C4 gestokt |
| 723 | Fagus sylvatica | 100-125 geveerd |
| 878 | Fagus sylvatica | 100-125 C4 |
| 1253 | Fagus sylvatica | 100-125 C4 gestokt |
| 293 | Fagus sylvatica | 100-125 C12 |
| 268 | Fagus sylvatica | 125-150 geveerd |
| 4 | Fagus sylvatica | 125-150 C4 |
| 23 | Fagus sylvatica | 125-150 C4 gestokt |
| 658 | Fagus sylvatica | 125-150 C12 |
| 20 | Fagus sylvatica | 150-175 geveerd |
| 433 | Fagus sylvatica | 150-175 C12 |
| 500 | Fagus sylvatica | 175-200 C12 |
| 44 | Fagus sylvatica | 200x100x30 Haagelement plantzak |
| 695 | Fagus sylvatica | 200-225 C12 |
| 2 | Fagus sylvatica | 225x80x60 Haagelement C110 |
| 16 | Fagus sylvatica | 125 cm stam blok op mrst drkl. |
| 26 | Fagus sylvatica | 150 cm stam blok op mrst drkl. |
| 20 | Fargesia mur. 'Jumbo' | 80-100 C20 |
| 24 | Fargesia mur. 'Sunshine' | 80-100 C20 |
| 54 | Fargesia mur. 'Sunshine' | 100-125 C20 |
| 13 | Ficus car. 'Rouge de Bordeaux' | 80-100 C20 |
| 8 | Ficus carica | 60-80 C20 |
| 55 | Forsythia int. 'Lynwood' | 40-60 str. |
| 17 | Forsythia int. 'Lynwood' | 80-100 str. |
| 4 | Forsythia int. 'Lynwood' | 80-100 C12 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 58 | Forsythia int. 'Lynwood' | 100-125 C12 |
| 111 | Forsythia int. 'Lynwood' | 100-150 str. |
| 56 | Forsythia int. Week-End | 40-60 str. |
| 3 | Forsythia int. Week-End | 100-125 C12 |
| 1 | Forsythia int. Week-End | 150-175 C12 |
| 31 | Frangula alnus | 80-100 str. |
| 46 | Frangula alnus 'Aspleniifolia' | 80-100 C20 |
| 52 | Frangula alnus 'Aspleniifolia' | 100-125 C20 |
| 18 | Frangula alnus Fine Line | 150-175 C20 |
| 7 | Fuchsia hatschbachii | 100-125 C20 |
| 99 | Garrya thuretii | 175-200 C20 3 stok |
| 2 | Gleditsia triacanthos inermis | 125-150 C20 |
| 1 | Gleditsia triacanthos inermis | 150-175 C20 |
| 3 | Gleditsia triacanthos inermis | 175-200 C20 |
| 7 | Gleditsia triacanthos inermis | 200-250 C20 |
| 8 | Gleditsia triacanthos inermis | 250-300 solitair |
| 3 | Gleditsia triacanthos inermis | 300-350 solitair |
| 42 | Halesia carolina | 100-125 C20 |
| 33 | Halesia carolina | 125-150 C20 |
| 50 | Hedera alg. 'Gloire de Marengo' | 200-250 C20 3 stok |
| 52 | Hedera colchica 'Dentata Variegata' | 200-250 C20 3 stok |
| 13 | Heptacodium micon. Temple of Bloom | 80-100 C20 |
| 56 | Heptacodium micon. Temple of Bloom | 100-125 C20 |
| 4 | Heptacodium micon. Temple of Bloom | 125-150 C20 |
| 4 | Heptacodium miconioides | 60-80 C12 |
| 19 | Heptacodium miconioides | 80-100 C12 |
| 1 | Heptacodium miconioides | 100-125 drkl. |
| 93 | Heptacodium miconioides | 100-125 C12 |
| 44 | Heptacodium miconioides | 125-150 C12 |
| 2 | Heptacodium miconioides | 150-175 drkl. |
| 5 | Heptacodium miconioides | 175-200 drkl. |
| 2 | Heptacodium miconioides | 200-250 drkl. |
| 19 | Hibiscus syr. China Chiffon | 80-100 C20 |
| 15 | Hibiscus syr. Purple Ruffles | 80-100 C20 |
| 10 | Hibiscus syr. 'Speciosus' | 100-125 C20 |
| 30 | Hibiscus syr. 'Woodbridge' | 80-100 C20 |
| 84 | Hippophae rhamnoides | 40-60 str. |
| 1 | Hippophae rhamnoides | 150-200 C20 |
| 14 | Hoheria sexstylosa 'Stardust' | 125-150 C20 |
| 69 | Hoheria sexstylosa 'Stardust' | 150-175 C20 |
| 26 | Hoheria sexstylosa 'Stardust' | 175-200 C20 |
| 10 | Holboellia coriacea | 175-200 C20 3 stok |
| 15 | Hovenia dulcis | 60-80 C20 |
| 13 | Hovenia dulcis | 200-250 C50 |
| 144 | Hydrangea a. Candybelle Bubblegum | 80-100 C20 |
| 94 | Hydrangea a. Candybelle Marshmallow | 80-100 C20 |
| 15 | Hydrangea anomala petiolaris | 60-80 C20 3 stok |
| 6 | Hydrangea anomala petiolaris | 80-100 C20 3 stok |
| 197 | Hydrangea anomala petiolaris | 125-150 C20 3 stok |
| 116 | Hydrangea anomala petiolaris | 150-175 C20 3 stok |

| | | |
|------|--------------------------------------|--------------------|
| 15 | Hydrangea asp. 'Anthony Bullivant' | 150-175 C20 |
| 44 | Hydrangea asp. Hot Chocolate | 60-80 C20 |
| 15 | Hydrangea asp. sargentiana | 60-80 C20 |
| 7 | Hydrangea asp. Villosa Group | 175-200 C20 |
| 17 | Hydrangea involuc. 'Yohraku-tama' | 40-50 C20 |
| 20 | Hydrangea m. 'Chocolate Ever Belles' | 60-80 C20 |
| 2 | Hydrangea m. Endless Summer | C5 |
| 61 | Hydrangea m. 'Libelle' | 50-60 C20 |
| 31 | Hydrangea m. 'Mathilde Gütges' | 30-40 C20 |
| 23 | Hydrangea m. So Long Aya | 50-60 C20 |
| 4 | Hydrangea pan. Magical Candle | 50-60 C7,5 |
| 20 | Hydrangea pan. 'Pink Diamond' | 100-125 C20 |
| 51 | Hydrangea seemannii | 80-100 C20 3 stok |
| 28 | Hydrangea seemannii | 100-125 C20 3 stok |
| 119 | Hydrangea seemannii | 125-150 C20 3 stok |
| 119 | Ilex aq. 'Alaska' | 100-125 C20 |
| 6 | Ilex crenata | 30-40 C2 |
| 29 | Ilex crenata Dark Green | 30-40 C3 |
| 7 | Ilex crenata 'Dwarf Pagoda' | 70-80 C35 |
| 20 | Ilex crenata 'Fastigiata' | 80-100 C20 |
| 8 | Ilex crenata 'Green Hedge' | 175-200 C20 |
| 9 | Ilex crenata 'Kimmei' | 100-125 C80 bonsai |
| 20 | Ilex meserv. 'Blue Angel' | 70-80 bol |
| 47 | Ilex meserv. 'Blue Angel' | 80-100 C80 bol |
| 9 | Ilex meserv. 'Blue Angel' | 100-125 C80 bol |
| 5 | Ilex meserv. 'Blue Prince' | 60-70 bol |
| 10 | Ilex paraguariensis | 100-125 C20 |
| 14 | Jasminum officinale | 175-200 C20 3 stok |
| 19 | Jasminum 'Starry Night' | 200-250 C20 3 stok |
| 27 | Jasminum 'Starry Summer Scent' | 200-250 C20 3 stok |
| 6 | Juniperus comm. 'Hibernica' | 80-100 C20 |
| 27 | Juniperus procumbens 'Nana' | 80-100 C20 breed |
| 17 | Juniperus s. 'Blue Arrow' | 125-150 C20 |
| 15 | Juniperus s. 'Blue Arrow' | 150-175 C20 |
| 1 | Juniperus s. 'Blue Arrow' | 175-200 C20 |
| 34 | Juniperus s. 'Blue Arrow' | 200-225 C20 |
| 7 | Juniperus virg. 'Grey Owl' | 100-125 C35 breed |
| 11 | Kerria jap. 'Golden Guinea' | 80-100 C20 |
| 11 | Kerria jap. 'Golden Guinea' | 100-125 C20 |
| 1107 | Kerria jap. 'Pleniflora' | 30-40 C1.5 |
| 9 | Kerria jap. 'Pleniflora' | 150-175 C20 |
| 57 | Kerria jap. 'Pleniflora' | 175-200 C12 3 stok |
| 12 | Kerria jap. 'Pleniflora' | 175-200 C20 |
| 47 | Kerria japonica | 125-150 C12 3 stok |
| 18 | Kerria japonica | 150-175 C12 3 stok |
| 19 | Koeleria glauca | C20 |
| 9 | Koelreuteria paniculata | 150-175 C50 |
| 16 | Koelreuteria paniculata | 175-200 C50 |
| 12 | Koelreuteria paniculata | 200-250 C80 |
| 9 | Koelreuteria paniculata | 200-250 C110 |

| | | |
|------|--|--------------------|
| 9 | <i>Koelreuteria paniculata</i> | 250-300 C80 |
| 11 | <i>Koelreuteria paniculata</i> | 250-300 C130 |
| 64 | <i>Kolkwitzia amabilis</i> | 30-40 str. |
| 388 | <i>Kolkwitzia amabilis</i> | 40-60 str. |
| 123 | <i>Kolkwitzia amabilis</i> | 60-80 str. |
| 393 | <i>Kolkwitzia amabilis</i> | 80-100 4 tak |
| 4 | <i>Kolkwitzia amabilis</i> | 100-125 C20 3 stok |
| 174 | <i>Kolkwitzia amabilis</i> | 175-200 C20 3 stok |
| 17 | <i>Lagerstroemia</i> i. 'Berlingot Menthe' | 100-125 C20 |
| 8 | <i>Lagerstroemia</i> i. Braise d'Été | 175-200 C80 |
| 6 | <i>Lagerstroemia</i> i. Braise d'Été | 200-250 C80 |
| 7 | <i>Lagerstroemia</i> i. 'Maïte Red' | 25-30 C500 |
| 10 | <i>Lagerstroemia</i> i. Neige d'Été | 125-150 C20 |
| 7 | <i>Lagerstroemia</i> i. Neige d'Été | 175-200 C20 |
| 23 | <i>Lagerstroemia</i> i. 'Nivea' | 100-125 C20 |
| 39 | <i>Lagerstroemia</i> i. 'Rose Fuchsia' | 175-200 C20 |
| 13 | <i>Lagerstroemia</i> i. 'Rose Thé' | 100-125 C20 |
| 12 | <i>Lagerstroemia</i> i. 'Rose Thé' | 125-150 C20 |
| 22 | <i>Lagerstroemia</i> i. 'Rose Thé' | 175-200 C20 |
| 25 | <i>Lagerstroemia</i> i. Shell Pink | 125-150 C20 |
| 30 | <i>Lagerstroemia</i> i. Violet d'Été | 60-80 C20 |
| 9 | <i>Lagerstroemia</i> Pink Velour | 125-150 C20 |
| 9 | <i>Lagerstroemia</i> Rhapsody in Pink | 125-150 C50 |
| 19 | <i>Lespedeza thunbergii</i> | 200-250 C20 1 stok |
| 30 | <i>Leucothoe keiskei</i> Burning Love | 40-50 C20 breed |
| 9 | <i>Ligustrum delavayanum</i> | 80 cm stam C20 bol |
| 22 | <i>Ligustrum</i> j. 'Texanum' | 175-200 C20 |
| 42 | <i>Ligustrum japonicum</i> | 80-100 C20 |
| 8 | <i>Ligustrum japonicum</i> | 150-175 C20 |
| 9 | <i>Ligustrum japonicum</i> | 200-250 C80 |
| 4 | <i>Ligustrum luc.</i> Green Screen | 100-125 C20 |
| 2 | <i>Ligustrum luc.</i> Green Screen | 125-150 C20 |
| 39 | <i>Ligustrum luc.</i> Green Screen | 150-175 C20 |
| 8 | <i>Ligustrum luc.</i> Green Screen | 175-200 C20 |
| 2 | <i>Ligustrum lucidum</i> | 80-100 C20 |
| 25 | <i>Ligustrum lucidum</i> | 125-150 C20 |
| 155 | <i>Ligustrum oval.</i> 'Aureum' | 40-60 str. |
| 574 | <i>Ligustrum oval.</i> 'Aureum' | 40-60 6 tak |
| 142 | <i>Ligustrum oval.</i> 'Aureum' | 60-80 6 tak |
| 135 | <i>Ligustrum oval.</i> 'Aureum' | 60-80 C4 |
| 508 | <i>Ligustrum oval.</i> 'Aureum' | 80-100 C4 |
| 12 | <i>Ligustrum oval.</i> 'Aureum' | 80-100 C12 |
| 400 | <i>Ligustrum oval.</i> 'Aureum' | 100-125 C4 |
| 95 | <i>Ligustrum oval.</i> 'Aureum' | 100-125 C12 |
| 53 | <i>Ligustrum oval.</i> 'Aureum' | 125-150 C4 |
| 5 | <i>Ligustrum oval.</i> 'Aureum' | 125-150 C12 |
| 1000 | <i>Ligustrum ovalifolium</i> | 60-80 str. |
| 2245 | <i>Ligustrum ovalifolium</i> | 60-80 6 tak |
| 12 | <i>Ligustrum ovalifolium</i> | 60-80 C4 |
| 2095 | <i>Ligustrum ovalifolium</i> | 80-100 6 tak |

| | | |
|------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2234 | Ligustrum ovalifolium | 80-100 8 tak |
| 138 | Ligustrum ovalifolium | 100-125 C4 |
| 13 | Ligustrum ovalifolium | 100-125 C12 |
| 358 | Ligustrum ovalifolium | 125-150 C4 |
| 38 | Ligustrum ovalifolium | 200x100x30 Haagelement plantzak |
| 8 | Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 40-60 C4 |
| 1727 | Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 60-80 str. |
| 11 | Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 60-80 C4 |
| 243 | Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 80-100 8 tak |
| 138 | Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 80-100 C4 |
| 23 | Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 80-100 C12 |
| 55 | Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 100-125 C12 |
| 109 | Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 100-150 8 tak |
| 50 | Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 200x100x30 Haagelement plantzak |
| 2 | Ligustrum vulg. 'Lodense' | 30-40 str. |
| 36 | Ligustrum vulg. 'Lodense' | 30-40 C4 |
| 65 | Ligustrum vulg. 'Lodense' | 40-60 str. |
| 2 | Ligustrum vulg. 'Lodense' | 40-60 5 tak |
| 7 | Ligustrum vulg. 'Lodense' | 40-60 C4 |
| 21 | Ligustrum vulg. 'Lodense' | 60-80 5 tak |
| 180 | Ligustrum vulg. 'Lodense' | 25-30 str. |
| 4 | Ligustrum vulgare | 40-60 C4 |
| 498 | Ligustrum vulgare | 60-80 str. |
| 114 | Ligustrum vulgare | 80-100 8 tak |
| 9 | Ligustrum vulgare | 80-100 C4 |
| 1 | Ligustrum vulgare | 80-100 C12 |
| 380 | Ligustrum vulgare | 100-125 C4 |
| 222 | Ligustrum vulgare | 100-150 8 tak |
| 28 | Ligustrum vulgare | 125-150 C12 |
| 2 | Ligustrum vulgare | 150-175 C12 |
| 9 | Lindera benzoin | 175-200 C20 |
| 14 | Liquidambar formosana | 200-250 C50 |
| 11 | Liquidambar s. 'Worplesdon' | 125-150 C20 |
| 8 | Liquidambar s. 'Worplesdon' | 150-175 C20 |
| 18 | Liquidambar s. 'Worplesdon' | 175-200 C20 |
| 10 | Liquidambar styraciflua | 200-250 C110 |
| 9 | Lonicera fragrantissima | 100-125 C20 |
| 8 | Lonicera heckr. 'American Beauty' | 200-250 C20 3 stok |
| 47 | Lonicera nit. 'Compact' | 30-40 C10 |
| 53 | Lonicera nit. 'Compact' | 100-125 C20 |
| 12 | Lonicera nit. G. Cl. Purple Storm | 100-125 C20 |
| 8 | Lonicera xylosteum | 60-80 str. |
| 12 | Lonicera xylosteum | 100-150 5 tak |
| 8 | Lonicera xylosteum | 125-150 C20 |
| 63 | Lonicera xylosteum | 150-200 C20 |
| 7 | Lonicera xylosteum | 200-225 C20 |
| 9 | Lophomyrtus ralphii 'Magic Dragon' | 60-80 C20 |
| 9 | Lophomyrtus ralphii 'Red Dragon' | 50-60 C20 |
| 6 | Lophomyrtus ralphii 'Red Dragon' | 100-125 C20 |
| 7 | Lophomyrtus ralphii 'White Tiger' | 80-100 C20 |

| | | |
|-----|--|---------------------|
| 134 | Loropetalum chin. Black Pearl | 80-100 C20 |
| 12 | Loropetalum chin. Black Pearl | 125-150 C35 |
| 8 | Loropetalum chin. Black Pearl | 150-175 C35 |
| 7 | Loropetalum chin. 'Carolina Moonlight' | 125-150 C35 |
| 12 | Loropetalum chin. 'Daybreak's Flame | 100-125 C20 |
| 17 | Loropetalum chin. 'Daybreak's Flame | 150-175 C35 |
| 88 | Loropetalum chin. 'Fire Dance' | 80-100 C20 |
| 63 | Loropetalum chin. 'Fire Dance' | 100-125 C20 |
| 9 | Lyonia ligustrina | 100-125 C20 |
| 32 | Maackia amurensis | 100-125 C20 |
| 9 | Maackia amurensis | 125-150 C20 |
| 13 | Maclura pomifera 'Cannonball' | 175-200 C20 |
| 10 | Magnolia 'Banana Split' | 125-150 C20 |
| 6 | Magnolia 'Black Beauty' | 175-200 C50 |
| 72 | Mahonia aq. 'Smaragd' | 25-30 kl. |
| 30 | Mahonia aq. 'Smaragd' | 30-40 kl. |
| 72 | Mahonia aquifolium | 25-30 C4 |
| 542 | Mahonia aquifolium | 30-40 C4 |
| 24 | Mahonia aquifolium | 15-20 C4 |
| 11 | Mahonia aquifolium | 20-25 C4 |
| 11 | Mahonia 'Cabaret' | 60-70 C20 |
| 20 | Mahonia japonica 'Hivernant' | 80-100 C20 |
| 16 | Mahonia media 'Charity' | 60-80 C20 |
| 89 | Mahonia media 'Charity' | 80-100 C20 |
| 8 | Mahonia media 'Winter Sun' | 60-80 C20 |
| 8 | Malus d. 'Golden Delicious' | Dubbele U vorm C50 |
| 29 | Malus 'Evereste' | 125-150 C20 |
| 28 | Malus 'Evereste' | 200-250 C20 |
| 54 | Malus 'Red Sentinel' | 100-125 C20 |
| 4 | Malus toringo 'Freja' | 150-175 C20 |
| 13 | Miscanthus sin. 'Gracillimus' | 80-100 C20 |
| 12 | Miscanthus sin. 'Morning Light' | 80-100 C20 |
| 35 | Musa sikkimensis 'Red Tiger' | C20 |
| 20 | Nolina excelsa | 80-100 C35 |
| 12 | Nyssa sylvatica 'Wildfire' | 80-100 C20 |
| 20 | Nyssa sylvatica 'Wildfire' | 100-125 C20 |
| 13 | Nyssa sylvatica 'Wildfire' | 125-150 C20 |
| 11 | Nyssa sylvatica 'Zydeco Twist' | 175-200 C20 geveerd |
| 10 | Osmanthus armatus | 175-200 C130 |
| 9 | Osmanthus burkwoodii | 30-40 bol |
| 1 | Osmanthus burkwoodii | 40-50 bol |
| 1 | Osmanthus burkwoodii | 40-50 bol C20 |
| 2 | Osmanthus burkwoodii | 80-100 solitair |
| 3 | Osmanthus burkwoodii | 100-125 solitair |
| 26 | Osmanthus fortunei | 150-175 C20 |
| 113 | Osmanthus fortunei | 175-200 C20 |
| 50 | Osmanthus heter. 'Goshiki' | 60-80 C20 |
| 2 | Osmanthus heterophyllus | 80-100 C12 |
| 6 | Osmanthus heterophyllus | 100-125 C12 |
| 9 | Osmanthus heterophyllus | 125-150 C12 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------|
| 7 | Osmanthus heterophyllus | 150-175 C12 |
| 139 | Osmanthus heterophyllus | 175-200 C20 |
| 1 | Ostrya carpinifolia | 150-175 C20 |
| 2 | Ostrya carpinifolia | 175-200 C20 |
| 8 | Ostrya carpinifolia | 300-350 C80 |
| 17 | Parrotia persica | 125-150 C20 |
| 91 | Parrotia persica | 150-175 C20 |
| 143 | Parrotia persica | 175-200 C20 |
| 6 | Parrotia persica | 175-200 C80 |
| 83 | Parrotia persica | 200x100x30 Haagelement plantzak |
| 7 | Parrotia persica | 200-250 C80 |
| 26 | Parrotia persica 'Bella' | 100-125 C20 |
| 16 | Parrotia persica 'Bella' | 125-150 C20 |
| 7 | Parrotia persica 'Cherry Tips' | 125-150 C20 |
| 23 | Parrotia persica 'Vanessa' | 125-150 C20 |
| 33 | Parrotia persica 'Vanessa' | 150-175 C20 |
| 62 | Parrotia persica 'Vanessa' | 175-200 C20 |
| 7 | Parrotia persica 'Vanessa' | 200-250 C80 |
| 9 | Parrotia persica 'Vanessa' | 200-250 C110 |
| 7 | Parrotia persica 'Vanessa' | 250-300 C110 |
| 19 | Parthenocissus henryana | 200-250 C20 3 stok |
| 163 | Parthenocissus quinq.engelmannii | 200-250 C20 3 stok |
| 112 | Passiflora caerulea 'Const.Elliott' | 200-250 C20 3 stok |
| 339 | Philadelphus 'Belle Etoile' | 125-150 C20 |
| 500 | Philadelphus 'Belle Etoile' | 150-175 C20 |
| 415 | Philadelphus coronarius | 40-60 str. |
| 590 | Philadelphus coronarius | 40-60 4 tak |
| 104 | Philadelphus coronarius | 60-80 4 tak |
| 22 | Philadelphus coronarius | 175-200 C20 |
| 198 | Philadelphus coronarius | 200-250 C20 |
| 26 | Philadelphus 'Lemoinei' | 100-125 C20 |
| 111 | Philadelphus 'Manteau d'Hermine' | 80-100 C20 |
| 915 | Philadelphus 'Schneesturm' | 40-60 str. |
| 836 | Philadelphus 'Schneesturm' | 60-80 str. |
| 146 | Philadelphus 'Schneesturm' | 60-80 4 tak |
| 16 | Philadelphus 'Schneesturm' | 150-175 C20 |
| 60 | Philadelphus 'Schneesturm' | 175-200 C20 |
| 116 | Philadelphus 'Schneesturm' | 200-225 C20 |
| 388 | Philadelphus 'Virginal' | 40-60 str. |
| 436 | Philadelphus 'Virginal' | 60-80 str. |
| 315 | Philadelphus 'Virginal' | 60-80 4 tak |
| 100 | Philadelphus 'Virginal' | 60-80 C4 |
| 117 | Philadelphus 'Virginal' | 80-100 4 tak |
| 6 | Philadelphus 'Virginal' | 80-100 C12 |
| 19 | Philadelphus 'Virginal' | 100-125 C12 |
| 21 | Philadelphus 'Virginal' | 125-150 C12 |
| 15 | Philadelphus 'Virginal' | 125-150 C20 |
| 162 | Philadelphus 'Virginal' | 150-175 C12 |
| 40 | Philadelphus 'Virginal' | 150-175 C20 |
| 70 | Philadelphus 'Virginal' | 175-200 C12 |

| | | |
|------|--------------------------------|-----------------|
| 175 | Philadelphus 'Virginal' | 175-200 C20 |
| 76 | Philadelphus 'Virginal' | 200-225 C12 |
| 6 | Phormium 'Apricot Queen' | 60-80 C20 |
| 15 | Phormium tenax 'Pink Flamingo' | 100-125 C20 |
| 18 | Phormium tenax 'Purpureum' | 100-125 C20 |
| 27 | Phormium tenax 'Special Red' | 80-100 C20 |
| 7 | Phormium tenax 'Variegatum' | 80-100 C50 |
| 16 | Phormium tenax 'Variegatum' | 125-150 C50 |
| 23 | Photinia fraseri Carré Rouge | 100-125 C20 |
| 43 | Photinia fraseri Carré Rouge | 125-150 C20 |
| 14 | Photinia fraseri 'Carré Rouge' | 40-60 C12 |
| 185 | Photinia fraseri 'Carré Rouge' | 60-80 C12 |
| 125 | Photinia fraseri 'Carré Rouge' | 80-100 kl. |
| 9 | Photinia fraseri 'Carré Rouge' | 80-100 C12 |
| 8 | Photinia fraseri 'Carré Rouge' | 100-125 kl. |
| 1 | Photinia fraseri 'Carré Rouge' | 100-125 C12 |
| 3 | Photinia fraseri 'Carré Rouge' | 125-150 C12 |
| 1 | Photinia fraseri 'Carré Rouge' | 150-175 kl. |
| 2 | Photinia fraseri 'Carré Rouge' | 150-175 C12 |
| 49 | Photinia fraseri Pink Marble | 100-125 C20 |
| 80 | Photinia fraseri 'Red Robin' | 80-100 C10 |
| 35 | Photinia fraseri 'Red Robin' | 100-125 kl. |
| 5 | Photinia fraseri 'Red Robin' | 150-175 C12 |
| 2 | Photinia villosa | 200-225 C20 |
| 22 | Picea a. 'Nidiformis' | 50-60 C20 breed |
| 200 | Picea abies | 40-60 kl. |
| 120 | Picea abies | 60-80 kl. |
| 785 | Picea abies | 80-100 kl. |
| 13 | Picea abies | 100-125 drkl. |
| 402 | Picea abies | 100-125 kl. |
| 26 | Picea abies | 125-150 drkl. |
| 250 | Picea abies | 125-150 kl. |
| 158 | Picea abies | 150-175 drkl. |
| 64 | Picea abies | 175-200 drkl. |
| 2 | Picea abies | 200-225 drkl. |
| 570 | Picea omorika | 40-60 kl. |
| 3 | Picea omorika | 60-80 drkl. |
| 1249 | Picea omorika | 60-80 kl. |
| 5 | Picea omorika | 80-100 drkl. |
| 806 | Picea omorika | 80-100 kl. |
| 74 | Picea omorika | 100-125 drkl. |
| 351 | Picea omorika | 100-125 kl. |
| 222 | Picea omorika | 125-150 drkl. |
| 375 | Picea omorika | 150-175 drkl. |
| 16 | Picea omorika | 175-200 drkl. |
| 1 | Picea omorika | 200-225 drkl. |
| 14 | Picea omorika 'Karel' | 60-70 C20 breed |
| 1 | Pinus koraiensis 'Silveray' | 100-125 C110 |
| 1 | Pinus koraiensis 'Silveray' | 125-150 C110 |
| 6 | Pinus mugo 'Gnom' | 60-80 C80 |

| | | |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 6 | Pinus mugo 'Humpy' | 60-80 C80 breed |
| 7 | Pinus mugo 'Klosterkötter' | 30-40 C20 |
| 27 | Pinus mugo 'Mops' | 30-40 C20 breed |
| 93 | Pinus mugo mugo | 60-70 C20 breed |
| 12 | Pinus mugo mugo | 70-80 C35 breed |
| 25 | Pinus mugo pumilio | 30-40 C20 breed |
| 73 | Pinus mugo pumilio | 60-70 C35 breed |
| 32 | Pinus mugo pumilio | 60-70 C35 plat |
| 35 | Pinus mugo pumilio | 70-80 C110 plat |
| 14 | Pinus mugo 'Varella' | 30-40 C20 breed |
| 7 | Pinus nigra 'Green Tower' | 60-80 drkl. |
| 16 | Pinus nigra 'Green Tower' | 80-100 drkl. |
| 6 | Pinus nigra nigra | 60-80 drkl. |
| 44 | Pinus nigra nigra | 80-100 drkl. |
| 90 | Pinus nigra nigra | 100-125 drkl. |
| 48 | Pinus nigra nigra | 125-150 drkl. |
| 33 | Pinus nigra nigra | 150-175 drkl. |
| 9 | Pinus nigra 'Pierrick Bregeon' | halfstam C80 |
| 5 | Pinus nigra 'Pyramidalis' | 80-100 drkl. |
| 1 | Pinus nigra 'Pyramidalis' | 125-150 drkl. |
| 24 | Pinus parv. 'Negishi' | 60-80 drkl. |
| 18 | Pinus parv. 'Negishi' | 80-100 drkl. |
| 7 | Pinus parv. 'Schoon's Bonsai' | 60-80 drkl. |
| 22 | Pinus parv. 'Schoon's Bonsai' | 80-100 drkl. |
| 1 | Pinus parv. 'Schoon's Bonsai' | 100-125 drkl. |
| 9 | Pinus resinosa 'Nana' | 50-60 C50 breed |
| 1 | Pinus schwerinii 'Wiethorst' | 60-80 drkl. |
| 1 | Pinus schwerinii 'Wiethorst' | 60-80 C65 |
| 1 | Pinus schwerinii 'Wiethorst' | 80-100 drkl. |
| 21 | Pinus schwerinii 'Wiethorst' | 100-125 drkl. |
| 8 | Pinus strobus | 100-125 drkl. |
| 2 | Pinus strobus | 125-150 drkl. |
| 1 | Pinus strobus 'Fastigiata' | 150-175 drkl. |
| 15 | Pinus strobus 'Minima' | 60-70 C35 breed |
| 19 | Pinus strobus 'Minima' | 80-90 C80 breed |
| 9 | Pinus strobus 'Tiny Kurls' | 40-50 C20 breed |
| 19 | Pinus sylv. 'Beuvronensis' | 50-60 C20 breed |
| 1 | Pinus sylv. 'Fastigiata' | 60-80 drkl. |
| 1 | Pinus sylv. 'Fastigiata' | 80-100 drkl. |
| 8 | Pinus sylv. 'Fastigiata' | 100-125 drkl. |
| 3 | Pinus sylv. 'Fastigiata' | 125-150 drkl. |
| 1 | Pinus sylv. 'Norska' | 60-80 drkl. |
| 43 | Pinus sylv. 'Norska' | 80-100 drkl. |
| 211 | Pinus sylv. 'Norska' | 100-125 drkl. |
| 218 | Pinus sylv. 'Norska' | 125-150 drkl. |
| 179 | Pinus sylv. 'Norska' | 150-175 drkl. |
| 5 | Pinus sylv. 'Norska' | 175-200 drkl. |
| 2 | Pinus sylv. 'Norska' | 200-225 drkl. |
| 28 | Pinus sylv. 'Watereri' | 70-80 C80 |
| 29 | Pinus sylv. 'Watereri' | 80-100 C180 breed |

| | | |
|------|-------------------------------------|------------------|
| 3 | Pinus sylvestris | 60-80 drkl. |
| 7 | Pinus sylvestris | 80-100 drkl. |
| 96 | Pinus sylvestris | 100-125 drkl. |
| 156 | Pinus sylvestris | 125-150 drkl. |
| 82 | Pinus sylvestris | 150-175 drkl. |
| 4 | Pinus sylvestris | 175-200 C110 |
| 5 | Pinus wallichiana | 100-125 drkl. |
| 4 | Pinus wallichiana | 150-175 drkl. |
| 1 | Pinus wallichiana | 175-200 drkl. |
| 178 | Pittosporum t. 'N. du Mont Ventoux' | 60-80 C20 breed |
| 62 | Pittosporum tob. 'Nanum' | 30-40 C10 |
| 8 | Poncirus trifoliata | 175-200 C50 |
| 308 | Potentilla f. 'Goldfinger' | 30-40 4 tak |
| 7 | Prunus 'Accolade' | 300-350 C110 |
| 9 | Prunus avium | 200-250 C50 |
| 7 | Prunus incisa 'Kojou-no-mai' | 60-80 C20 |
| 375 | Prunus l. 'Caucasica' | 40-60 kl. |
| 900 | Prunus l. 'Caucasica' | 60-80 kl. |
| 850 | Prunus l. 'Caucasica' | 80-100 kl. |
| 58 | Prunus l. 'Caucasica' | 125-150 C20 |
| 8 | Prunus l. 'Caucasica' | 150-175 C20 |
| 1195 | Prunus l. Etna | 60-80 kl. |
| 375 | Prunus l. Etna | 80-100 kl. |
| 132 | Prunus l. Etna | 100-125 kl. |
| 1 | Prunus l. Etna | 150-175 kl. |
| 8 | Prunus l. Etna | 175-200 kl. |
| 490 | Prunus l. Genolia | 40-60 kl. |
| 1530 | Prunus l. Genolia | 60-80 kl. |
| 22 | Prunus l. Genolia | 80-100 C20 |
| 237 | Prunus l. Genolia | 100-125 C20 |
| 253 | Prunus l. Genolia | 125-150 C20 |
| 279 | Prunus l. Genolia | 150-175 C20 |
| 309 | Prunus l. 'Herbergii' | 60-80 kl. |
| 10 | Prunus l. 'Otto Luyken' | 40-60 C20 breed |
| 188 | Prunus l. 'Otto Luyken' | 60-80 C20 breed |
| 4 | Prunus l. 'Otto Luyken' | 80-100 C20 breed |
| 720 | Prunus l. 'Rotundifolia' | 40-60 kl. |
| 1425 | Prunus l. 'Rotundifolia' | 60-80 kl. |
| 590 | Prunus l. 'Rotundifolia' | 80-100 kl. |
| 2 | Prunus l. 'Rotundifolia' | 80-100 C20 |
| 12 | Prunus l. 'Rotundifolia' | 100-125 C20 |
| 38 | Prunus l. 'Rotundifolia' | 125-150 C20 |
| 1 | Prunus l. 'Rotundifolia' | 150-175 C20 |
| 3 | Prunus l. 'Rotundifolia' | 175-200 C20 |
| 2 | Prunus l. 'Rotundifolia' | 200-225 C20 |
| 11 | Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 125-150 solitair |
| 2 | Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 125-150 C20 |
| 44 | Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 150-175 solitair |
| 403 | Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 150-175 C20 |
| 70 | Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 175-200 solitair |

| | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
| 96 | Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 200-250 solitair |
| 2 | Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 250-300 solitair |
| 1 | Prunus mahaleb | 100-125 C20 |
| 4 | Prunus padus | 100-125 solitair |
| 8 | Prunus padus | 125-150 solitair |
| 11 | Prunus padus | 150-175 solitair |
| 57 | Prunus padus | 175-200 solitair |
| 150 | Prunus padus | 200-250 solitair |
| 149 | Prunus padus | 200-250 C20 |
| 96 | Prunus padus | 250-300 solitair |
| 46 | Prunus padus | 300-350 solitair |
| 6 | Prunus padus | 300-350 C50 |
| 27 | Prunus padus 'Colorata' | 100-125 C20 |
| 34 | Prunus padus 'Le Thourel' | 150-175 C20 |
| 18 | Prunus padus 'Le Thourel' | 175-200 C20 |
| 2 | Prunus ser. 'Amanogawa' | 150-175 C20 |
| 141 | Prunus ser. 'Amanogawa' | 200-250 C20 |
| 11 | Prunus ser. 'Amanogawa' | 250-300 C50 |
| 40 | Prunus serrula | 300-350 C110 |
| 219 | Prunus spinosa | 100-125 C12 |
| 2 | Prunus spinosa | 125-150 C12 |
| 9 | Prunus subh. 'Autumnalis' | 250-300 C50 |
| 6 | Prunus subh. 'Autumnalis' | 250-300 C110 |
| 13 | Pseudocydonia sinensis | 175-200 C20 |
| 8 | Pseudowintera col. 'Red Leopard' | 30-40 C20 |
| 27 | Ptelea trifoliata | 125-150 C20 |
| 4 | Pyracantha cocc. 'Red Column' | 100-125 C20 3 stok |
| 6 | Pyracantha cocc. 'Red Column' | 125-150 C20 3 stok |
| 11 | Pyracantha cocc. 'Red Column' | 175-200 C20 3 stok |
| 65 | Pyracantha Saphyr Jaune | 175-200 C20 3 stok |
| 125 | Pyracantha Saphyr Jaune | 200-225 C20 3 stok |
| 2 | Pyracantha Saphyr Orange | 100-125 C20 3 stok |
| 3 | Pyracantha Saphyr Orange | 125-150 C20 3 stok |
| 83 | Pyracantha Saphyr Orange | 150-175 C20 3 stok |
| 2 | Pyracantha Saphyr Orange | 175-200 C20 3 stok |
| 4 | Pyracantha Saphyr Rouge | 150-175 C20 3 stok |
| 74 | Pyracantha Saphyr Rouge | 175-200 C20 3 stok |
| 68 | Pyracantha Saphyr Rouge | 200-225 C20 3 stok |
| 2 | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 600-700 solitair |
| 3 | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 700-800 solitair |
| 8 | Quercus ilex | 125-150 C80 |
| 11 | Quercus ilex | 175-200 C50 |
| 6 | Quercus palustris | 700-800 drkl. |
| 17 | Quercus palustris | 700-800 drkl. 2 stam |
| 3 | Quercus palustris | 900-1000 drkl. 2 stam |
| 3 | Quercus robur | 100-125 solitair |
| 7 | Quercus robur | 125-150 solitair |
| 10 | Quercus robur | 150-175 solitair |
| 1 | Quercus robur | 175-200 solitair |
| 56 | Rhododendron (AJ) 'Aladdin Scout' | 60-80 C20 breed |

| | | |
|------|-------------------------------------|--------------------|
| 9 | Rhododendron (AJ) 'Dorothy Haiden' | 80-100 C20 breed |
| 16 | Rhododendron (AJ) 'Johanna' | 80-100 C20 breed |
| 18 | Rhododendron (AJ) 'Purple Splendor' | 60-80 C20 breed |
| 2 | Ribes alpinum | 60-80 C12 |
| 58 | Ribes alpinum 'Schmidt' | 40-60 6 tak |
| 5 | Ribes alpinum 'Schmidt' | 60-80 C12 |
| 50 | Ribes alpinum 'Schmidt' | 80-100 C12 |
| 190 | Ribes aureum | 60-80 str. |
| 24 | Ribes odoratum | 80-100 C20 |
| 17 | Ribes odoratum | 125-150 C20 |
| 90 | Ribes sang. 'King Edward VII' | 40-60 str. |
| 68 | Ribes sang. 'King Edward VII' | 50-80 af 2 tak |
| 85 | Ribes sang. 'King Edward VII' | 60-80 str. |
| 108 | Ribes sang. 'King Edward VII' | 80-100 4 tak |
| 4 | Ribes sang. 'King Edward VII' | 80-100 C12 |
| 1 | Ribes sang. 'King Edward VII' | 100-125 C12 |
| 549 | Ribes sang. 'King Edward VII' | 100-150 5 tak |
| 6 | Robinia ps. Twisty Baby | 125-150 C20 |
| 14 | Robinia ps. Twisty Baby | 175-200 C20 |
| 627 | Rosa 'Bienenweide Bicolor' | A kwal. we C1.5 |
| 457 | Rosa (F) Caracho | A kwal. |
| 1047 | Rosa (H) Amstelveen | A kwal. we C1.5 |
| 410 | Rosa (H) Aspirin Rose | A kwal. |
| 1391 | Rosa (H) Aspirin Rose | A kwal. we C1.5 |
| 1065 | Rosa (P) Bad Birnbach | A kwal. |
| 341 | Rosa (P) Bad Birnbach | A kwal. we C1.5 |
| 640 | Rosa (H) 'Ballerina' | A kwal. we C1.5 |
| 635 | Rosa 'Bienenweide Gelb' | A kwal. we C1.5 |
| 154 | Rosa 'Bienenweide Rosa' | A kwal. we C1.5 |
| 175 | Rosa 'Bienenweide Rot' | A kwal. we C1.5 |
| 872 | Rosa 'Bienenweide Weiß' | A kwal. we C1.5 |
| 385 | Rosa (H) Bingo Meidiland | A kwal. we C1.5 |
| 312 | Rosa (R) 'Blanc Double de Coubert' | A kwal. wortelecht |
| 53 | Rosa (H) 'Canary Bird' | A kwal. |
| 32 | Rosa (H) 'Candela' | A kwal. we C1.5 |
| 109 | Rosa (o) canina | 60-80 str. |
| 693 | Rosa (o) canina | 100-150 str. |
| 128 | Rosa centifolia 'Muscosa' | A kwal. |
| 379 | Rosa (H) 'Complicata' | A kwal. |
| 632 | Rosa (R) Dagmar Hastrup | A kwal. wortelecht |
| 4 | Rosa (R) Dagmar Hastrup | A kwal. we C1.5 |
| 12 | Rosa (P) Diamant | A kwal. |
| 474 | Rosa (M) Fairy Dance | A kwal. we C1.5 |
| 492 | Rosa Fortuna | A kwal. we C1.5 |
| 1614 | Rosa Frozen Roadrunner | A kwal. we C1.5 |
| 748 | Rosa (H) 'Frühlingsgold' | A kwal. |
| 1262 | Rosa gallica | A kwal. wortelecht |
| 10 | Rosa (H) Gärtnerfreude | A kwal. |
| 155 | Rosa (H) Gärtnerfreude | A kwal. we C1.5 |
| 1146 | Rosa (H) Gelbe Dagmar Hastrup | A kwal. wortelecht |

| | | |
|------|--------------------------------------|--------------------|
| 592 | Rosa (H) Gelbe Dagmar Hastrup | A kwal. we C1.5 |
| 6 | Rosa glauca | 40-60 str. |
| 115 | Rosa glauca | 80-100 str. |
| 484 | Rosa glauca | 100-150 str. |
| 960 | Rosa (R) 'Rosa Zwerg' | A kwal. wortelecht |
| 74 | Rosa (R) 'Rosa Zwerg' | A kwal. we C1.5 |
| 2278 | Rosa (R) 'Hansa' | A kwal. wortelecht |
| 437 | Rosa (R) 'Hansa' | A kwal. we C1.5 |
| 1200 | Rosa (M) Hotline | A kwal. we C1.5 |
| 108 | Rosa hugonis | A kwal. |
| 1004 | Rosa Innocencia | A kwal. |
| 3215 | Rosa Innocencia | A kwal. we C1.5 |
| 901 | Rosa Juanita | A kwal. we C1.5 |
| 770 | Rosa (H) Kent | A kwal. we C1.5 |
| 970 | Rosa (F) La Sevillana | A kwal. we C1.5 |
| 239 | Rosa (F) Larissa | A kwal. |
| 817 | Rosa (H) Lavender Dream | A kwal. |
| 203 | Rosa (H) Mainaufeuer | A kwal. we C1.5 |
| 722 | Rosa (F) Medeo | A kwal. we C1.5 |
| 887 | Rosa (H) 'Meisterstücke Alpenglühen' | A kwal. we C1.5 |
| 429 | Rosa (H) Mirato | A kwal. |
| 807 | Rosa (H) Mirato | A kwal. we C1.5 |
| 1134 | Rosa (R) 'Moje Hammarberg' | A kwal. wortelecht |
| 897 | Rosa (R) 'Moje Hammarberg' | A kwal. we C1.5 |
| 356 | Rosa moyesii | A kwal. |
| 5 | Rosa (H) 'Mozart' | A kwal. |
| 20 | Rosa multiflora | 40-60 str. |
| 57 | Rosa multiflora | 60-80 str. |
| 336 | Rosa multiflora | 80-100 str. |
| 681 | Rosa multiflora | 100-150 str. |
| 2725 | Rosa Neon | A kwal. we C1.5 |
| 7 | Rosa (H) 'Nevada' | A kwal. |
| 1407 | Rosa (H) 'Nozomi' | A kwal. wortelecht |
| 323 | Rosa (H) Palmengarten Frankfurt | A kwal. |
| 302 | Rosa (H) Pink Meidiland | A kwal. we C1.5 |
| 1416 | Rosa (R) Pink Roadrunner | A kwal. wortelecht |
| 708 | Rosa (H) Pink Swany | A kwal. we C1.5 |
| 1168 | Rosa Pretty Star | A kwal. we C1.5 |
| 250 | Rosa (R) Purple Roadrunner | A kwal. wortelecht |
| 33 | Rosa (R) Purple Roadrunner | A kwal. we C1.5 |
| 557 | Rosa (R) Romantic Roadrunner | A kwal. wortelecht |
| 289 | Rosa (R) Romantic Roadrunner | A kwal. we C1.5 |
| 2902 | Rosa (P) 'Rote The Fairy' | A kwal. we C1.5 |
| 213 | Rosa 'Rote Woge' | A kwal. |
| 1419 | Rosa (R) 'Rotes Meer' | A kwal. wortelecht |
| 145 | Rosa (R) 'Rotes Meer' | A kwal. we C1.5 |
| 1340 | Rosa (P) Rotilia | A kwal. we C1.5 |
| 225 | Rosa (o) rubiginosa | 40-60 str. |
| 194 | Rosa (o) rubiginosa | 60-80 str. |
| 4 | Rosa (o) rubiginosa | 80-100 str. |

| | | |
|------|-----------------------------------|--------------------|
| 582 | Rosa (o) rubiginosa | 100-150 str. |
| 46 | Rosa rugosa | 60-80 str. |
| 967 | Rosa rugosa 'Alba' | 60-80 str. |
| 100 | Rosa rugotida | A kwal. wortelecht |
| 13 | Rosa (P) Satina | A kwal. we C1.5 |
| 836 | Rosa (H) Scarlet Meidiland | A kwal. we C1.5 |
| 291 | Rosa (H) Schneekönigin | A kwal. we C1.5 |
| 1749 | Rosa (H) 'Schneekoppe' | A kwal. wortelecht |
| 564 | Rosa (H) 'Schneekoppe' | A kwal. we C1.5 |
| 468 | Rosa (F) Schneewittchen | A kwal. |
| 18 | Rosa (F) Schneewittchen | A kwal. we C1.5 |
| 446 | Rosa (H) 'Sea Foam' | A kwal. we C1.5 |
| 774 | Rosa Solero | A kwal. |
| 1379 | Rosa (H) Sommerwind | A kwal. we C1.5 |
| 227 | Rosa pimpinellifolia | 40-60 str. |
| 12 | Rosa pimpinellifolia | 60-80 str. |
| 443 | Rosa pimpinellifolia | 80-100 str. |
| 1195 | Rosa (H) Stadt Rom | A kwal. we C1.5 |
| 37 | Rosa (H) 'Stanwell Perpetual' | A kwal. |
| 966 | Rosa Strandperle Amrum | A kwal. we C1.5 |
| 1628 | Rosa (H) Sunny Rose | A kwal. |
| 1384 | Rosa (H) Swany | A kwal. we C1.5 |
| 992 | Rosa (P) 'The Fairy' | A kwal. wortelecht |
| 232 | Rosa (P) 'The Fairy' | A kwal. we C1.5 |
| 2725 | Rosa (M) 'White Fairy' | A kwal. we C1.5 |
| 9 | Rosa (H) White Meidiland | A kwal. we C1.5 |
| 1941 | Rosa (R) White Roadrunner | A kwal. we C1.5 |
| 329 | Rosa (P) Yellow Fairy | A kwal. we C1.5 |
| 42 | Rubus cockburnianus | 200-250 C20 3 stok |
| 49 | Rubus frut. 'Black Satin' | 175-200 C20 3 stok |
| 33 | Rubus frut. 'Thornless Evergreen' | 175-200 C20 3 stok |
| 20 | Rubus idaeus 'Malling Promise' | 175-200 C20 3 stok |
| 31 | Rubus phoenicolasius | 175-200 C20 3 stok |
| 29 | Rubus thibetanus 'Silver Fern' | 175-200 C20 3 stok |
| 1305 | Sambucus nigra | 30-50 af 2 tak |
| 784 | Sambucus nigra | 40-60 str. |
| 239 | Sambucus nigra | 60-80 str. |
| 387 | Sambucus nigra | 80-100 str. |
| 914 | Sambucus nigra | 100-150 str. |
| 34 | Sambucus nigra | 175-200 C20 |
| 1 | Sambucus nigra | 200-225 C20 |
| 38 | Sambucus nigra Black Lace | 60-80 C12 |
| 44 | Sambucus nigra Black Lace | 80-100 C12 |
| 15 | Sambucus nigra Black Lace | 100-125 C12 |
| 24 | Sambucus nigra Black Tower | 100-125 C20 |
| 11 | Sambucus nigra Black Tower | 250-300 C80 |
| 39 | Sarcococca h. 'Purple Stem' | 60-80 C20 |
| 167 | Sarcococca ruscifolia | 60-80 C20 |
| 25 | Sciadopitys verticillata | 40-50 C20 |
| 9 | Sciadopitys verticillata | 50-60 C20 |

| | | |
|------|--------------------------------|--------------------|
| 7 | Sciadopitys verticillata | 60-80 C20 |
| 6 | Shepherdia argentea | 175-200 C20 |
| 20 | Solanum jasmin. 'Album' | 200-250 C20 3 stok |
| 123 | Solanum jasminoides | 200-250 C20 3 stok |
| 9 | Sorbaria sorbifolia | 80-100 C12 |
| 5 | Sorbaria sorbifolia | 100-125 C12 |
| 12 | Sorbaria sorbifolia | 125-150 C12 |
| 2 | Sorbaria sorbifolia | 150-175 C12 |
| 1 | Sorbus aucuparia | 100-125 solitair |
| 3 | Sorbus aucuparia | 100-125 C20 |
| 2 | Sorbus aucuparia | 125-150 solitair |
| 7 | Sorbus aucuparia | 150-175 solitair |
| 10 | Sorbus aucuparia | 175-200 solitair |
| 6 | Sorbus aucuparia | 200-250 solitair |
| 9 | Sorbus 'Dodong' | 175-200 C130 |
| 240 | Spiraea arguta | 40-60 str. |
| 1070 | Spiraea arguta | 40-60 4 tak |
| 919 | Spiraea arguta | 60-80 4 tak |
| 8 | Spiraea arguta | 60-80 C12 |
| 54 | Spiraea arguta | 80-100 C12 |
| 5 | Spiraea arguta | 100-125 C12 |
| 216 | Spiraea betulifolia 'Tor' | 30-40 5 tak |
| 140 | Spiraea betulifolia 'Tor' | 40-60 5 tak |
| 190 | Spiraea cinerea 'Grefsheim' | 40-60 4 tak |
| 3440 | Spiraea cinerea 'Grefsheim' | 60-80 4 tak |
| 650 | Spiraea cinerea 'Grefsheim' | 80-100 4 tak |
| 56 | Spiraea cinerea 'Grefsheim' | 100-125 C20 |
| 143 | Spiraea cinerea 'Grefsheim' | 125-150 C20 |
| 935 | Spiraea jap. 'Anthony Waterer' | 30-40 5 tak |
| 1828 | Spiraea jap. 'Anthony Waterer' | 40-60 5 tak |
| 715 | Spiraea jap. 'Little Princess' | 30-40 4 tak |
| 185 | Spiraea nipp. 'Snowmound' | 30-40 4 tak |
| 264 | Spiraea nipp. 'Snowmound' | 40-60 4 tak |
| 47 | Spiraea nipp. 'Snowmound' | 60-80 4 tak |
| 7 | Spiraea nipp. 'Snowmound' | 80-100 C12 |
| 30 | Spiraea nipp. 'Snowmound' | 100-125 C12 |
| 20 | Spiraea nipp. 'Snowmound' | 125-150 C12 |
| 118 | Spiraea nipponica | 40-60 4 tak |
| 225 | Spiraea nipponica | 60-80 4 tak |
| 2 | Spiraea nipponica | 100-125 C20 |
| 26 | Spiraea nipponica | 125-150 C20 |
| 9 | Spiraea salicifolia | P9 |
| 1630 | Spiraea thunbergii | 40-60 4 tak |
| 37 | Spiraea vanhouttei | 40-60 str. |
| 293 | Spiraea vanhouttei | 60-80 4 tak |
| 233 | Spiraea vanhouttei | 80-100 4 tak |
| 8 | Spiraea vanhouttei | 100-125 C20 |
| 17 | Spiraea vanhouttei | 125-150 C20 |
| 79 | Spiraea vanhouttei | 150-175 C20 |
| 17 | Staphylea cochica 'Black Jack' | 175-200 C20 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|---------------------|
| 14 | Stewartia pseudocamellia | 175-200 C20 |
| 9 | Styphnolobium japonicum | 250-300 C80 |
| 14 | Styphnolobium japonicum | 300-350 C80 |
| 9 | Styphnolobium japonicum | 350-400 C80 |
| 6 | Styrax jap. 'Rubra Pendula' | 175-200 C35 geveerd |
| 10 | Styrax japonicus | 125-150 C20 |
| 10 | Styrax japonicus | 150-175 C20 |
| 26 | Styrax japonicus | 175-200 C20 |
| 7 | Styrax japonicus | 200-250 C35 |
| 17 | Styrax japonicus | 200-250 C50 |
| 11 | Sycoparrotia semidec. 'Purple Haze' | 100-125 C20 |
| 40 | Symphoricarpos albus laevigatus | 60-80 str. |
| 210 | Symphoricarpos d. 'Magic Berry' | 40-60 C2 |
| 31 | Syringa (V) 'Agnes Smith' | 100-125 C20 |
| 18 | Syringa chinensis 'Saugeana' | 80-100 C20 |
| 37 | Syringa chinensis 'Saugeana' | 100-125 C20 |
| 24 | Syringa Dark Purple | 80-100 C20 |
| 18 | Syringa hyac. 'Lavender Lady' | 100-125 C20 |
| 8 | Syringa 'Josée' | 150-175 C20 |
| 1 | Syringa josikaea | 100-125 solitair |
| 1 | Syringa josikaea | 100-125 C20 |
| 19 | Syringa josikaea | 150-175 solitair |
| 4 | Syringa josikaea | 175-200 solitair |
| 1 | Syringa josikaea | 200-225 solitair |
| 6 | Syringa meyeri 'Palibin' | 30-40 kl. |
| 17 | Syringa meyeri 'Palibin' | 40-60 kl. |
| 37 | Syringa meyeri 'Palibin' | 60-80 kl. |
| 9 | Syringa microphylla 'Superba' | 100-125 C20 |
| 13 | Syringa microphylla 'Superba' | 125-150 C20 |
| 6 | Syringa microphylla 'Superba' | 150-175 C20 |
| 15 | Syringa 'Miss Japan' | 125-150 C20 |
| 15 | Syringa patula 'Miss Kim' | 80-100 C20 |
| 396 | Syringa v. 'Alba' | 40-60 str. |
| 11 | Syringa v. 'Alba' | 60-80 solitair |
| 61 | Syringa v. 'Alba' | 80-100 solitair |
| 2 | Syringa v. 'Alba' | 80-100 C20 |
| 87 | Syringa v. 'Alba' | 100-125 solitair |
| 4 | Syringa v. 'Alba' | 100-125 C20 |
| 1 | Syringa v. 'Alba' | 100-125 C90 |
| 158 | Syringa v. 'Alba' | 125-150 solitair |
| 1 | Syringa v. 'Alba' | 125-150 C20 |
| 1 | Syringa v. 'Alba' | 125-150 C90 |
| 127 | Syringa v. 'Alba' | 150-175 solitair |
| 110 | Syringa v. 'Alba' | plg. |
| 20 | Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | 100-125 C50 |
| 81 | Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | 125-150 C50 |
| 6 | Syringa v. Beauty of Moscow | 100-125 C20 |
| 12 | Syringa v. 'Charles Joly' | 125-150 C50 |
| 25 | Syringa v. 'Mme Lemoine' | 100-125 C50 |
| 22 | Syringa v. 'Mrs Edward Harding' | 100-125 C20 |

| | | |
|------|------------------------------------|------------------|
| 23 | Syringa v. 'Nadezhda' | 125-150 C50 |
| 93 | Syringa v. 'Paul Deschanel' | 100-125 C20 |
| 30 | Syringa v. 'Ruhm von Horstenstein' | 100-125 C50 |
| 90 | Syringa v. 'Ruhm von Horstenstein' | 125-150 C50 |
| 70 | Syringa v. 'Sensation' | 125-150 C50 |
| 13 | Syringa v. 'Souv. d'Alice Harding' | 125-150 C50 |
| 32 | Syringa vulgaris | 60-80 solitair |
| 7 | Syringa vulgaris | 60-80 C20 |
| 160 | Syringa vulgaris | 80-100 solitair |
| 37 | Syringa vulgaris | 80-100 C20 |
| 151 | Syringa vulgaris | 100-125 solitair |
| 9 | Syringa vulgaris | 100-125 C20 |
| 1 | Syringa vulgaris | 100-125 C90 |
| 85 | Syringa vulgaris | 125-150 solitair |
| 330 | Syringa vulgaris | plg. |
| 15 | Tamarix aphylla | 125-150 C50 |
| 6 | Tamarix gallica | 100-125 C20 |
| 47 | Tamarix gallica | 125-150 C20 |
| 13 | Tamarix 'Hulsdonk White' | 175-200 C20 |
| 29 | Tamarix ramosissima | 125-150 C20 |
| 30 | Tamarix ramosissima 'Pink Cascade' | 150-175 C20 |
| 34 | Tamarix ramosissima 'Pink Cascade' | 175-200 C20 |
| 94 | Tamarix ramosissima 'Rubra' | 100-125 C20 |
| 6 | Tamarix tetrandra | 200-250 C110 |
| 14 | Tamarix tetrandra | 200-250 C130 |
| 3 | Taxus b. 'Fastigiata Robusta' | 80-100 C25 |
| 58 | Taxus b. 'Fastigiata Robusta' | 100-125 C25 |
| 13 | Taxus b. 'Fastigiata Robusta' | 125-150 C25 |
| 14 | Taxus b. 'Repandens' | 30-40 C4 |
| 39 | Taxus b. 'Repandens' | 20-25 C2.5 |
| 400 | Taxus baccata | 30-40 kl. |
| 1 | Taxus baccata | 40-50 bol C20 |
| 1996 | Taxus baccata | 40-60 kl. |
| 8 | Taxus baccata | 50-60 C5 |
| 2703 | Taxus baccata | 60-80 kl. |
| 94 | Taxus baccata | 80-100 kl. |
| 841 | Taxus baccata | 100-125 kl. |
| 226 | Taxus baccata | 125-150 kl. |
| 5 | Taxus media 'Hillii' | 30-40 kl. |
| 1846 | Taxus media 'Hillii' | 40-60 kl. |
| 50 | Taxus media 'Hillii' | 60-80 drkl. |
| 1700 | Taxus media 'Hillii' | 60-80 kl. |
| 19 | Taxus media 'Hillii' | 60-80 C25 |
| 110 | Taxus media 'Hillii' | 80-100 drkl. |
| 210 | Taxus media 'Hillii' | 80-100 kl. |
| 22 | Taxus media 'Hillii' | 80-100 C25 |
| 24 | Taxus media 'Hillii' | 100-125 drkl. |
| 1 | Taxus media 'Hillii' | 100-125 C20 |
| 145 | Tetrapanax papyrifer 'Rex' | C20 |
| 2 | Thuja occ. 'Brabant' | 200-225 C20 |

| | | |
|-----|------------------------------------|--------------------|
| 45 | Thuja occ. 'Smaragd' | 175-200 C20 |
| 9 | Thuja occ. 'Smaragd' | 175-200 C25 |
| 23 | Thuja occ. 'Smaragd' | 200-225 C20 |
| 4 | Thuja occ. 'Smaragd' | 200-225 C25 |
| 1 | Thuja pl. 'Atrovirens' | 175-200 C20 |
| 46 | Thuja pl. 'Atrovirens' | 200-225 C20 |
| 6 | Thujopsis dolabrata | 175-200 C80 |
| 7 | Tilia cordata 'Winter Orange' | 175-200 C50 |
| 6 | Trachelospermum jasminoides | 150-175 C5 1 stok |
| 82 | Trachelospermum jasminoides | 175-200 C10 |
| 40 | Trachelospermum jasminoides | 350-400 C30 1 stok |
| 17 | Trachycarpus fortunei | C50 |
| 10 | Tsuga het. 'Thorsen's Weeping' | 175-200 C35 |
| 81 | Vaccinium c. 'Blue Ribbon' | 80-100 C35 |
| 77 | Vaccinium c. 'Bluecrop' | 80-100 C35 |
| 88 | Vaccinium c. 'Calypso' | 80-100 C35 |
| 79 | Vaccinium c. 'Draper' | 80-100 C35 |
| 46 | Viburnum bodn. 'Charles Lamont' | 200-225 C20 |
| 10 | Viburnum burkw. 'Anne Russell' | 100-125 C20 |
| 142 | Viburnum burkwoodii | 100-125 C20 |
| 24 | Viburnum burkwoodii | 125-150 C20 |
| 12 | Viburnum burkwoodii | 150-175 C20 |
| 10 | Viburnum carlcephalum | 125-150 C20 |
| 9 | Viburnum carlcephalum | 125-150 C80 |
| 9 | Viburnum carlcephalum | 150-175 C80 |
| 7 | Viburnum carlcephalum | 175-200 C110 |
| 39 | Viburnum carlesii 'Diana' | 100-125 C20 |
| 45 | Viburnum carlesii 'Juddii' | 100-125 C20 |
| 31 | Viburnum lantana | 150-175 C20 |
| 711 | Viburnum opulus | 40-60 str. |
| 140 | Viburnum opulus | 60-80 4 tak |
| 178 | Viburnum opulus | 80-100 str. |
| 2 | Viburnum opulus | 150-175 C20 |
| 1 | Viburnum opulus 'Roseum' | 80-100 C20 |
| 23 | Viburnum opulus 'Roseum' | 150-175 C20 |
| 31 | Viburnum opulus 'Roseum' | 175-200 C20 |
| 24 | Viburnum plic. 'Grandiflorum' | 125-150 C50 |
| 170 | Viburnum plic. 'Mariesii' | 60-80 C20 breed |
| 37 | Viburnum plic. 'Mariesii' | 125-150 C50 |
| 7 | Viburnum plic. 'Mariesii' | 125-150 C80 |
| 9 | Viburnum plic. 'Mariesii Gr. Star' | 80-100 C20 |
| 26 | Viburnum plic. 'Mariesii Gr. Star' | 100-125 C20 |
| 11 | Viburnum plic. Opening Day | 125-150 C20 |
| 13 | Viburnum plic. 'St Keverne' | 100-125 C20 |
| 16 | Viburnum plic. 'St Keverne' | 125-150 C20 |
| 28 | Viburnum plic. 'St Keverne' | 150-175 C20 |
| 10 | Viburnum plic. 'Summer Snowflake' | 80-100 C20 |
| 12 | Viburnum plic. 'Tennessee' | 150-175 C20 |
| 19 | Viburnum plic. 'Tennessee' | 175-200 C20 |
| 6 | Viburnum plic. 'Watanabe' | 175-200 C80 |

| | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 7 | Viburnum 'Pragense' | 80-100 C20 |
| 2 | Viburnum rhytidophyllum | 40-60 C20 |
| 25 | Viburnum rhytidophyllum | 40-60 kl. |
| 172 | Viburnum rhytidophyllum | 60-80 kl. |
| 54 | Viburnum rhytidophyllum | 60-80 C20 |
| 44 | Viburnum rhytidophyllum | 80-100 C20 |
| 135 | Viburnum tinus | 60-80 C20 |
| 10 | Vitex agnus-castus latifolia | 80-100 C35 |
| 6 | Vitex agnus-castus latifolia | 100-125 C50 |
| 7 | Vitex agnus-castus Pink Pinnacle | 100-125 C50 |
| 9 | Vitex Magical Chicagoland Blues | 100-125 C20 |
| 32 | Vitis 'Amandin' | 200-250 C20 3 stok |
| 703 | Weigela 'Bristol Ruby' | 60-80 str. |
| 832 | Weigela 'Bristol Ruby' | 80-100 4 tak |
| 275 | Weigela 'Bristol Ruby' | 100-150 5 tak |
| 2 | Weigela 'Bristol Ruby' | 150-175 C20 |
| 2 | Weigela 'Bristol Ruby' | 175-200 C20 |
| 78 | Weigela 'Bristol Ruby' | 200-225 C20 |
| 185 | Weigela 'Eva Rathke' | 60-80 str. |
| 19 | Weigela florida 'Victoria' | 100-125 C20 |
| 54 | Weigela 'Rosea' | 60-80 str. |
| 317 | Weigela 'Rosea' | 80-100 4 tak |
| 287 | Weigela 'Rosea' | 100-150 5 tak |
| 54 | Wisteria brach. 'Okayama' | 250-300 C20 1 stok |
| 38 | Wisteria flor. 'Lila' | 250-300 C20 1 stok |
| 28 | Wisteria sinensis 'Prolific' | 250-300 C20 1 stok |
| 35 | Yucca filamentosa | 60-80 C20 |
| 22 | Yucca filamentosa 'Bright Edge' | 50-60 C20 |
| 33 | Yucca filamentosa 'Bright Edge' | 60-80 C35 |
| 35 | Yucca filamentosa 'Color Guard' | 60-80 C35 |
| 21 | Yucca flaccida 'Golden Sword' | 40-50 C20 |
| 6 | Yucca glauca | 50-60 C35 |
| 14 | Yucca gloriosa 'Variegata' | 60-80 C20 |
| 22 | Yucca rigida 'Blue Sentry' | 60-80 C20 |
| 8 | Yucca rostrata | 80-100 C35 |
| 10 | Yucca treculeana | 60-80 C35 |
| 10 | Yucca treculeana | 80-100 C35 |
| 11 | Zanthoxylum americanum | 175-200 C20 |
| 24 | Zanthoxylum simulans | 175-200 C20 |
| 39 | Zanthoxylum simulans | 300-350 C80 |
| 14 | Zelkova serrata | 100-125 C20 |
| 23 | Zelkova serrata | 125-150 C20 |
| 38 | Zelkova serrata | 150-175 C20 |
| 43 | Zelkova serrata | 175-200 C20 |
| 14 | Zelkova serrata | 200-250 C110 |
| 12 | Zelkova serrata | 250-300 C130 |
| 6 | Zelkova serrata | 300-350 C130 |